

V I L L E d e L I L L E

ECOLE LYDERIC (Garçons)

Rue Lydéric

--- 000 ---

VILLE de LILLE

REMARQUE GENERALE

A - ESTIMATION des IMMEUBLES

La présente estimation donne la valeur à neuf et la valeur d'assurance en JUIN 1937 des différents risques indiqués.

1°- Nous entendons par Valeur à neuf d'un immeuble (au 1er Juin 1937) la valeur des immeubles d'après les prix de série officiels de la région.

2°- Nous entendons par Valeur d'assurance d'un immeuble (Juin 1937) la valeur obtenue en déduisant de sa valeur à neuf :

- d'une part les rabais normaux possibles en Juin 37 vu l'importance et la composition de chacun des risques;
- et d'autre part la vétusté à appliquer en tenant compte de l'âge et de l'entretien de ces risques.

B - ESTIMATION du MATERIEL & du MOBILIER

Les valeurs à neuf et les valeurs d'assurance ont été évaluées pour le Matériel dans le même esprit et avec application de méthode semblable à celle indiquée ci-dessus pour les immeubles.

RECAPITULATION GENERALE

Désignation	Val. neuve Juin 1937	Val. d'as. Juin 1937
BATIMENTS	631.734	465.000
MOBILIER	43.050	30.650
<u>Valeur neuve Juin 1937.....</u>	<u>674.784</u>	<u>f</u>
<u>Valeur d'assurance Juin 1937.....</u>	<u>495.650</u>	<u>f</u>

BATIMENT

B A T I M E N T S

RECAPITULATION des BATIMENTS

Nos des bat	Désignation	Val. neuve Juin 1937	Val. d'as. Juin 1937
1	Salles de classe - Logement du Directeur.....	528.670	390.000
2	Préau W.C.....	96.064	70.000
3	Buanderie	7.000	5.000
	Totaux.....	631.734 f	465.000 f
		-----	-----

B A T I M E N T N° I

D E S C R I P T I F

-:-

B A T I M E N T N ° I

S A L L E S de C L A S S E - L O G E M E N T du D I R E C T E U R

Surface:

$$21,95 \times 10,40 = 228 \text{ m}^2, 28$$

BâtimenT comprenant :

Sous-sol partiel
Rez de chaussée
Ier Etage
Comble.

Construction en briques de 0,45 c/ms
plafonnée et enduite au rez de chaussée
et à l'étage.

La façade vers rue est jointoyée. Elle comporte un petit soubassement mouluré en pierre de Soignies, des encadrements de baies, pilastres cordons et corniche moulurés enduits au plâtre et peint.

Cordons d'appuis en pierre blanche.

Seuils en petit granit de deux marches devant porte.

Le pignon de gauche (vers le Temple) comporte une décoration comme ci-dessous mais avec faux-châssis de fenêtres.

La façade vers cour est jointoyée et comporte des cordons moulurés pilastres et corniche enduits au plâtre et peints.
Seuils en petit granit devant porte.

Ce bâtiment comprend:

UN SOUS-SOL de 2 m 90 de profondeur bâti en briques de 0,56 c/ms s'étendant

sous la partie de droite et le vestibule comprenant trois caves séparées par des refends en briques de 0,56 c/ms communiquant entre-elles par des baies libres.

L'accès au rez de chaussée est assuré par un escalier en petit granit.

A l'intérieur :

Pavement en briques à champ

Voûtes en briques de 0,34 c/ms

Installation de gaz

Branchements et compteur

5 soupiraux d'aération avec grilles.

UN REZ DE CHAUSSEE de 4 m 90 de hauteur comprenant un vestibule et deux salles de classes séparées par des refends en briques de 0,34 c/ms communiquant par :

Deux portes à 2 vantaux de 2 m 85 de hauteur avec rhabillages.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par :

I porte d'entrée à deux vantaux à grands cadres et tables saillantes
3 portes vitrées à 2 vantaux et
I4 croisées ordinaires toutes ces menuiseries en chêne avec rhabillage en sapin.

L'aménagement comprend :

Dans Vestibule :

Carrelage en carreaux de ciment
Escalier en orme avec garde-corps à balustres pour accès à l'étage échiffre à lames porte de café à 2 vantaux.

Dans salles de classe :

Plancher en sapin sur lambourdes et dallage ciment.
cymaises et plinthes sapin.
2 placards à 2 portes.

Le plancher haut est supporté par deux poutres en sapin de 0,30 x 0,30

Peinture sur murs

Gorge en plafond et badigeon.

UN Ier ETAGE de 4 m 54 de hauteur planchéié sur solives et poutres et comprenant :

I cage d'escalier I dégagement I couloir et 8 salles séparées par des refends en briques de 0,34 c/ms et des cloisons de 0,07 communiquant à l'intérieur par :

I porte à deux vantaux à petits de de hauteur avec rhabillage et 7 portes ordinaires dont une avec rhabillage, les autres sur bâtis.

L'éclairage est assuré par :

I9 croisées en chêne avec rhabillage en sapin.

L'aménagement intérieur comprend:

4 cheminées en marbre (capucine simples)

3 parquets de glace avec armoire à deux portes de chaque côté

1 placard d'armoire à 1 porte

1 évier avec miroir faïence , armoire à Une porte au-dessous. 1 robinet

Un escalier en orme de 0,70 d'emmarchement pour accès au comble avec cloison assemblée et portes vitrées.

Badigeon sur plafonds

Papiers peints et peintures sur murs.

UN COMBLE de 3 m 60 de hauteur sous faitage partiellement planchéié en sapin sur solives et poutres et comprenant 3 greniers séparés par des refends en briques de 0,34 c/ms communiquant entre-eux par deux baies libres.

L'éclairage est assuré par un châssis de toit et des tabatières.

Ce bâtiment est couvert par une toiture en tuiles mécaniques à 2 versants avec croupes sur chevrons 8/II vernes I5/I5 faitage I0/23 reposant sur 4 fermes assemblées en poutrelles sapin.

Chêneau encastré solins, dessus de murs et de cordons en zinc, tuyaux de descente et tous accessoires.

Pour l'ensemble :

Installation d'eaux et de gaz.

Installation de chauffage central par le gaz (5 radiateur PROMETHEUS.)

Valeur neuve Juin 1937..... 528.670 f

Valeur d'assurance Juin 1937..... 390.000 f

E S T I M A T I F

-:-

DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Fondations et caves :

Maçonnerie de briques au mortier de chaux)
 210 m³ x 264 =) 55.440

Suppléments pour maçonnerie de voûtes)
 arcs formerets de blocage escalier de)
 cave en petit granit lissage etc..) 10.500

Pavement en briques de 0, II c/ms sur)
 forme béton)
 100 m² x 48 = ^) 4.800

Installation de gaz, branchements et)
 compteurs) 8.000

78.740

Elévation :

Maçonnerie de briques au mortier de ciment)	
300 m ³ x 282 =)	84.600
Suppléments pour arcades linteaux, arrières-linteaux, jointoielement et peinture, appuis en pierre etc...)	20.600
Soubassement et seuils en petit granit compris pose et ciselure)	9.000
Enduits unis et moulurés extérieurs au plâtre compris rencharges, onglets et peinture)	I8.300
Plafonds à la chaux sur lattes et badi-geon)	
390 m ² x 23 =)	8.970
Enduits à la chaux hydraulique sur murs)	
800 m ² x 14 = ^)	II.200
Suppléments aux plafonds et enduits pour gorges, lattage et impression sur poutres papiers peints et peintures)	3.500
	—	
		I56.I70

Cloisons en briques creuses de 0,07 c/ms))
sur plâtre)
I45 m ² x 26 =) 3.770
 Dallage au ciment sur forme béton)
I70 m ² x 40 =) 6.800
 Plancher en sapin 4/4 sur lambourdes)
I70 m ² x I06 =) 18.020
 Carrelage céramique pose au ciment)
20 m ² x I06 =) 2.120
 Plancher sapin 4/4 sur gittage 8/23)
compris resserrage raffleurage)
I80 m ² x I38 =) 24.840
 Contregittage 7 x I8 du comble)
I95 m ² x 72 =) 14.040
 Poutres en sapin supportant les plan-)
chers et gittages)
6 m ³ x I.325 =) 7.950

	77.540

Suppléments pour prises en murs, assemblages entretoises, ancrages mollebandes etc...)	4.850	
Croisées en chêne 40 et 50 m/m complètes avec quincailleries vitrerie et peinture)		
I20 m ² x 450 =)	54.000	
Portes intérieures en sapin à petits cadres et leurs bâtis quincailleries, vitrerie et peinture)		
40 m ² x 360 =)	I4.400	
Portes extérieures en chêne porte d'entrée et leurs bâtis quincailleries vitrerie et peinture)	I9?425	
Menuiseries intérieures diverses placards parquets de glace plinthes cymaises et tous leurs accessoires quincailleries et peinture)	31.000	
Escalier garde-corps cloisons d'échiffre et portes paliers intermédiaires scellements et peinture)	9.500	
Toiture en tuiles sur chevrons 8/II et vernes 8/23)		
265 M ² x 78 =)	20.670	
			I53.845

Suppléments pour faitages, solins, aré- tiers chêneaux encastrés, dessus de murs, recouvrements de cordons en zinc tuyaux de descente zinc et fonte pots de cheminées tabatières etc...)	13.700
Fermes en charpente supportant la toiture plancher partiel du comble)	5.500
Installation de gaz, radiateurs canali- sations et accessoires)	
Installation d'eau évier robinets etc...)	18.000
	37.200

RECAPITULATION du BATIMENT N° I

Pages Nos 8 -----	78.740
9	156.170
10	77.540
II	153.845
I2	37.200
	503.495
Honoraires d'Architecte 5 %	25.175
<u>Valeur neuve Juin 1937.....</u>	<u>528.670</u> f
	=====

B A T I M E N T N° 2

D E S C R I P T I F

-:-

B A T I M E N T N ° 2

P R E A U X - W . C .

Surface couverte :

155 m²

Construction de 3 m 00 de hauteur appuyée contre la façade postérieure du bâtiment précédemment et les murs de clôture.

Le sol est dallé en ciment

L'aménagement comporte :

Une série de 7 boxes de 2,20 de hauteur (W.C) séparés par des cloisons de 0,II c/ms avec enduit et peinture lambris de faïence de I,I5 de hauteur.

Sol carrelé en céramique et sièges à l'anglaise à effet d'eau.

Pour l'ensemble :

6 Portillons en charpente assemblée et une porte à lames .

1 série de 6 stalles d'urinoirs en petit granit

1 lavabo fonte émaillée à 9 robinets

1 borne fontaine

Installation d'eau et de gaz .

La toiture est en zinc à dilatation sur acharlin et chevrons rabotés et peints avec chêneaux encastrés bordure à lambrequins et tous accessoires.

L'ensemble est supporté par 21 poteaux

en sapin de 0,II x 0,II .

Valeur neuve Juin 1937.....

96.064 f

=====

Valeur d'assurance Juin 1937.....

70.000 f

=====

E S T I M A T I F

DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Gros oeuvre comprenant :)	
Maçonnerie de briques pour fondations et fosse, cloisons en briques de 0, II c/ms enduit et peinture (murs mitoyens comptés pour 1/2 valeur))	27.000
Dallage en ciment sur forme bétonnée)	
150 m ² x 40 =)	6.000
Carrelagé céramique et revêtement faïence dans W.C. seuils en petit granit des box)	5.400
Portillons en charpente porte à lames bâtis et impostes des W.C. poteaux et filières en sapin supportant la toiture)	II.200
Toiture en zinc à dilatation sur échelin et chevrons à dessous apparent et peint)	
155 m ² x 138 =)	21.390
à reporter.....)	70.990

Report.....	70.990
Chêneaux encastrés consoles, bordure de rive découpée, solins, tuyaux et accessoires	9.700
Installation sanitaire sièges W.C. stalles d'urinoirs installation d'eau et de gaz	10.800

	91.490
Honoraires d'Architecte 5 %	4.574

<u>Valeur neuve Juin 1937.....</u>	96.064 ^f
	=====

B A T I M E N T N° 3

D E S C R I P T I F

B A T I M E N T N ° 3

BUANDERIE

Surface:

$$4,00 \times 2,90 = 11 \text{ m}^2, 60$$

Petite construction de 2,70 de hauteur
en briques de 0,11 c/ms (1 face et 1 re-
tour) appuyée contre le mur de clôture.

L'accès et l'éclairage sont assurés par
1 porte ordinaire avec bâti et imposte
vitrée et deux châssis fixes.

A l'intérieur :

Dallage en ciment

Fourneau en briques

Ce bâtiment est couvert par une plate-forme en zinc à dilatation sur acharin et chevrons.

Valeur neuve Juin 1937.....

f
7.000

Valeur d'assurance Juin 1937.....

f
5.000

MOBILIER

M O B I L I E R

- -

RECAPITULATION du MOBILIER

Désignation	Val. neuve Juin 1937	Val. d'as. Juin 1937
2ème Classe.....	15.150	10.800
3ème Classe.....	13.550	9.650
1ère Classe.....	14.350	10.200
 Totaux.....	43.050	30.650
	=====	=====

2ème CLASSE

Rez de chaussée

	Val. neuve Juin 1937	Val. d'as. Juin 1937
I Tableau noir de 7,40 x 1,20 avec bac à craie)	
I estrade sapin de 7,40)	
I Table de maître sur estrade)	
I chaise en hêtre) 1.850	1.400
22 Tables bancs en orme sur pieds fonte) 4.400	3.100
I armoire Bibliothèque à 2 portes vitrées)	
I armoire en sapin à 2 portes pleines)	
Fournitures classiques diverses) 4.900	3.500
à reporter.....	II.150	8.000

Reports.....	II.I50	8.000	
I Tableau noir sur chevalet))		
I Tablette sur console))		
I Oeil de boeuf))		
Petit métariel divers))		
Mappemonde, balance Roberval))		
poids équerres, instruments))		
de mesures etc..))		
Tableaux et gravures enca-))		
drés))		
I Harmonium))		
7 Bacs d'éclairage avec lyres,)			
et réflecteurs)	4.000	2.800	
Totaux.....	I5.I50 ^f	I0.800	
	=====	=====	

3ème CLASSE

	Val. neuve Juin 1937	Val. d'as. Juin 1937
I Tableau noir mural de 7,20 x 1,20 avec bac à craie)	
I Estrade sapin 1 marche de 7,20)	
I Table de maître chêne verni sur estrade sapin)	
I chaise hêtre verni	I.850	I.400
2I Tables bancs en orme à 2 places sur pieds fonte	4.200	2.950
2 Bibliothèques en chêne verni à 2 portes vitrées)	
Fournitures classiques diverses livres etc..)	
à reporter.....	6.050	4.350

Reports.....	6.050	4.350
2 bouliers sur chevalets))
I bascule de précision))
I petite armoire sur conso- les))
7 becs d'éclairage avec ly- res et réflecteurs))
gravures et tableaux enca- drés))
	7.500	5.300
Totaux.....	13.550	9.650
	=====	=====

		Val. neuve Juin 1937	Val. d'as. Juin 1937
<u>Ière CLASSE</u>			
<u>Ier Etage</u>			
I Tableau noir de 5,40 avec bac à craie)		
I estrade sapin 1 marche de)		
I Table de maître chêne vernii sur estrade sapin)		
I chaise en hêtre)	I.450	I.200
I7 Tables bancs à 2 places en orme sur pieds fonte)	3.400	2.400
2 armoires Bibliothèque en chêne verni à 2 portes vi- trées)		
I armoire Bibliothèque en pitchpin à 2 portes vitrées)		
Ouvrages et fournitures clas- siques)	8.100	5.600
		I2.950	9.200

Reports.....	I2.950	9.200	
I série de cartes géographiques murales			
I Buste platre sur console			
I Oeil de boeuf			
3 Becs d'éclairage au gaz avec lyre réflecteur et manchon	I.400	I.000	
Totaux.....	I4.350 f	I0.200 f	
	=====	=====	

V I L L E d e L I L L E

ECOLE WATTEAU (Filles Annexe Pasteur)

Rue Watteau

--- 000 ---

Paper made in Docelles* The Bes

VILLE de LILLE

REMARQUE GENERALE

A - ESTIMATION des IMMEUBLES

La présente estimation donne la valeur à neuf et la valeur d'assurance en JUIN 1937 des différents risques indiqués .

- 1°- Nous entendons par Valeur à neuf d'un immeuble (au 1er Juin 1937) la valeur des immeubles d'après les prix de série officiels de la région.
- 2°- Nous entendons par Valeur d'assurance d'un immeuble (Juin 1937) la valeur obtenue en déduisant de sa valeur à neuf :
 - d'une part les rabais normaux possibles en Juin 37 vu l'importance et la composition de chacun des risques ;
 - et d'autre part la vétusté à appliquer en tenant compte de l'âge et de l'entretien de ces risques.

B - ESTIMATION du MATERIEL & du MOBILIER

Les valeurs à neuf et les valeurs d'assurance ont été évaluées pour le Matériel dans le même esprit et avec application de méthode semblable à celle indiquée ci-dessus pour les immeubles.

RECAPITULATION GENERALE

Désignation	Val. neuve Juin 1937	Val. d'as. Juin 1937
BATIMENTS	572.860	420.000
MOBILIER	47.680	33.920
Totaux.....	620.540 f	453.920 f

BATIMENT

B A T I M E N T S

RECAPITULATION des BATIMENTS

Nos des Bat	Désignation	Val.neuve Juin 1937	Val. d'as. Juin 1937
I	Salles de classe - Logement du Directeur.....	50I.I23	370.000
2	Préau W.C.....	7I.737	50.000
	Totaux.....	572.860 f	420.000 f

B A T I M E N T N° I

D E S C R I P T I F

-:-

B A T I M E N T N ° I

S A L L E S de C L A S S E S - L O G E M E N T du D I R E C T E U R

Surface :

$$20,90 \times 10,50 = 219 \text{ m}^2, 45$$

Bâtiment comprenant :

Sous-sol partiel
Rez de chaussée
1er Etage
Comble.

Cette construction est élevée en briques de 0,45 c/ms, elle est plafonnée et enduite au rez de chaussée et à l'étage.

La façade vers rue est jointoyée.

Elle comporte :

Un petit soubassement mouluré en pierre de Soignies et des encadrements de baies pilastres cordons etcorniche moulurés au plâtre peint . Cordons d'appuis en pierre blanche moulurée.

Seuil de 2 marches moulurées en petit granit devant porte.

Le pignon de droite comporte des pilastres bandeaux et cordons comme ci-dessus.

La façade vers cour est jointoyée avec cordons d'appuis en pierre blanche, pilastres cordons intermédiaires et couronnement de bahut enduits au plâtre moulurés et peint Seuils en petit granit devant porte.

Ce bâtiment comporte :

UN SOUS-SOL de 2,90 de profondeur bâti

en briques de 0,56 c/ms s'étendant sous la partie de gauche et le vestibule comprenant trois caves séparées par des refends en briques de 0,56 c/ms communiquant entre-elles par 4 baies libres.

L'accès au rez de chaussée est assuré par l'escalier en petit granit.

A l'intérieur :

Pavement en briques à champ

Voûtes en briques de 0,34 c/ms

Installation de gaz.

Branchements et compteur

5 soupiraux d'aération avec grilles.

UN REZ DE CHAUSSEE de 4 m 90 de hauteur comprenant un vestibule et cage d'escalier et deux salles de classe séparés par des refends en briques de 0,34 c/ms communiquant à l'intérieur par :

Deux portes à deux vantaux de 2,85 de hauteur avec rhabillage.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par :

I Porte d'entrée en chêne à 2 vantaux à grands cadres avec bâti et imposte vitrée ouvrante.

3 portes vitrées à deux vantaux et imposte vers cour.

et

I4 croisées ordinaires en chêne de 2,90 de hauteur avec rhabillage en sapin.

L'aménagement intérieur comprend :

Dans Vestibule :

Carrelage en ciment.

Escalier en orme avec garde-corps à balustres pour accès à l'étage, échiffre à lames, porte à 2 vantaux à petits cadres vers cave.

Dans Salle de classe :

Plancher en sapin sur lambourdes.

et dalles en ciment.

Soubassement en briques peintes sur 1,30
de hauteur

Cymaises et plinthes sapin

2 placards à 2 portes.

Le plancher haut est supporté par :

deux poutres en sapin de 0,30 x 0,30 c/ms

Peintures sur murs

Gorges en plafond et badigeon.

UN Ier ETAGE de 4,25 de hauteur plan-
chéié en sapin sur solives comprenant :

I cage d'escalier, un couloir et 8 salles
séparés par des refends en briques de
0,34 c/ms et des cloisons de 0,07 c/ms
communiquant à l'intérieur par II portes
à petits cadres avec impostes vitrées dont
deux avec rhabillage, les autres sur bâtis.

L'éclairage est assuré par :

19 croisées ordinaires en chêne.

L'aménagement comprend:

6 cheminées en marbre noir (capucines simples)

6 parquets de glace avec placards à 2 portes de chaque côté.

1 évier avec 1 robinet

Plinthes sapin dans appartement

Plinthes sapin et cymaises dans salle de classe.

Badigeon, peinture et papier peint.

UN COMBLE de 3,60 de hauteur accessible par une trappe en plafond comportant 3 greniers avec passages planchéiés sur gittage 8/23 et poutres éclairés par des tabatières en toiture.

Ce bâtiment est couvert par une toiture en tuiles mécaniques à deux versants avec

croupes sur chevrons 8/II et charpente
assemblée et non assemblée en poutrelles et
madriers de sapin avec faitages, arétiers
chêneaux encastrés bahut cimenté au pour-
tour solins, tuyaux et tous accessoires.

Pour l'ensemble :

Installation d'éclairage par le gaz.

Valeur neuve Juin 1937.....

501.I23 ^f

=====

Valeur d'assurance Juin 1937.....

370.000 ^f

=====

E S T I M A T I F

DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Fondations et caves :

Maçonnerie de briques pour fondations et caves)	
200 m ³ x 264 =)	52.800
Suppléments pour maçonnerie de voûtes arcades, formerets, forme de blocage escalier de cave en petit granit lis- sage des joints etc...)	9.600
Pavement en briques de 0, II c/ms sur forme bétonnée)	
95 m ² x 48 =)	4.560
Installations de gaz, branchements et compteurs)	8.000
		74.960

Elévation :

Maçonnerie de briques au mortier de ciment)	
280 m ³ x 282 =)	78.960
Suppléments pour arcades linteaux arrières linteaux jointoiement et peinture appuis en pierre blanche etc...)	19.700
Soubassement et seuils en petit granit compris pose et ciselure)	8.600
Enduits unis et moulurés extérieurs au plâtre et peinture compris rencharges onglets etc...)	17.500
Plafonds à la chaux hydraulique et badigeon)	
380 m ² x 23 =)	8.740
Enduits à la chaux hydraulique sur murs)	
780 m ² x 14 =)	10.920
Suppléments pour gorges en plafonds lattage et impression sur poutres, papiers peints et peinture etc...)	3.300
		147.720

Cloisons en briques creuses de 0,07 au plâtre)	
I80 m ² x 26 =)	4.680
Dallage au ciment sur forme béton)	
I60 m ² x 40 =)	6.400
Plancher sapin 4/4 sur lambourdes compris resserrage raffleurage)	
I60 m ² x I06 =)	I6.960
Carrelage céramique pose au ciment)	
20 m ² x I06 =)	2.120
Plancher sapin 4/4 sur gittage 8/23 compris resserrage et raffleurage)	
I80 m ² x I38 =)	24.840
Contregittage 7 x I8 du comble)	
I90 m ² x 72 =)	I3.680
Poutres en sapin supportant les plan- chers et gittages)	
6 m ³ x I.325 =)	7.950

	76.630	

Suppléments pour prises en murs, assemblages entretoises, ancrages mollebandes etc...)	4.850	
Croisées en chêne 40 et 50 m/m et leurs rhabillages en sapin y compris quincaillerie vitrerie et peinture)		
I20 m ² x 450 =)	54.000	
Portes intérieures en sapin à petits cadres et tables saillantes 2 faces et leurs bâtis ou rhabillage avec leurs quincailleries et peintures)		
40 m ² x 360 =)	I4.400	
Portes extérieures en chêne pleines et vitrées complètes avec bâtis quincailleries vitrerie et peinture)		I9.425
Parquets de glaces, placards d'armoire divers à petits cadres plinthes et cymaises et tous leurs accessoires quincailleries et peintures)		31.000
Escalier en orme avec garde-corps pas massif paliers intermédiaires échiffre porte de cave etc.. scellements et peintures)		7.400
Toiture en tuiles sur chevrons 8/II et vernes 8/23)		
250 m ² x 78 =)	I9.500	
			I50.575

Suppléments pour faitages, solins, aré- biers, chêneaux, dessus de murs recou- vremens de cordons en zinc tuyaux de descente pots de cheminées, tabatiè- res etc...)	I3.275
Fermes en charpente supportant la toiture plancher partiel du comble)	5.500
Installation d'eau évier, robinets)	
Installation de gaz canalisations et peintures)	8.600
		27.375

RECAPITULATION du BATIMENT N° I

Pages Nos 8 -----	74.960
9	147.720
10	76.630
II	150.575
I2	27.375
	477.260
Honoraires d'Architecte 5 %	23.863
<u>Valeur neuve Juin 1937.....</u>	501.123 ^f

B A T I M E N T N° 2

D E S C R I P T I F

B A T I M E N T N ° 2

P R E A U - W.C.

Surface couverte :

100 m²

Cette construction de 3 m 00 de hauteur
est appuyée contre la façade postérieure
du bâtiment précédent avec retours contre
murs de clôture (vers Ecole Lydéric et
voisins.)

Le sol est pavé en briques à champ.

L'aménagement comporte :

I° - UN W.C. Une série de 7 box de 2,20 de hauteur séparés par des cloisons de 0,11 c/ms avec enduit et peinture, lambris de faïence de 1,15 de hauteur sol carrelé en céramique et sièges à l'anglaise à effet d'eau

Chacun de ces box est fermé par un portillon en charpente sauf un avec porte à lames) sur bâtis et imposte.

Sous galerie :

12 mètres de banc en 5/4 x 0,30 sur corbeaux

1 borne fontaine

1 lavabo fonte émaillée à 9 robinets

Installation d'éclairage au gaz.

La toiture est formée par un appentis en zinc à dilatation sur achelin et chevrons rabotés et peints avec chêneaux

encastrés sur consoles en fer forgé petite
bordure découpée formant lambrequin tu-
yaux de descente et accessoires

L'ensemble est supporté par une filière
7 x I8 reposant sur I4 poteaux en sapin
de 0,II x 0,II .

Valeur neuve Juin 1937.....

71.737^f

=====

Valeur d'assurance Juin 1937.....

50.000^f

=====

E S T I M A T I F

- -

DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Gros oeuvre comprenant :)	
Maçonnerie de briques pour murs et fondations fosse cimentée cloisons de 0,II enduit et peinture -(murs mitoyens pour I/2 valeur))	21.600
Pavement en briques à champ compris pose au ciment sur forme en béton)	
90 m ² x 48 =)	4.120
Carrelage céramique et revêtements en faïence dans W.C. seuils en petit granit des box)	5.400
Portillons en charpente porte à lames et impostes des W.C. longeron 7 x 18 et poteaux 0,II x 0,II supportant la toiture) bancs sur corbeaux etc.. et leurs quincailleries et peinture))	9.200
Toiture en zinc à dilatation sur achenlin et chevrons rabotés et peints)	
100 m ² x 138 =)	13.800
à reporter....)	54.120

Report.....	54.120
Suppléments pour chêneaux encastrés bois et zinc sur consoles bordure de rive découpée, solins, tuyaux de descente etc...	6.400
Installation d'eau et installation sani- taire	
Installation de gaz	7.800
	68.320
Honoraires d'Architecte 5 %	3.417
	71.737
<u>Valeur neuve Juin 1937.....</u>	^f =====

MOBILIER

M O B I L I E R

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-

RECAPITULATION du MOBILIER

Désignation	Val. neuve Juin 1937	Val. d'as. Juin 1937
Pages Nos I -----	5.730	4.000
2	6.700	5.000
3	12.400	8.840
4	17.200	12.080
5	5.650	4.000
Totaux.....	47.680 f	33.920 f
	=====	=====

REZ DE CHAUSSEE

	Val. neuve Juin 1937	Val. d'as. Juin 1937
<u>Classe de droite</u>		
I Tableau noir de 4,00 x 0,90 avec bac à craie)	
I estrade sapin 2 marches de 4,50)	
2 Tables de maître chêne ver- ni sur estrade sapin)	
2 chaises bois courbé) 1.650	1.100
 ◆		
I6 Tables bancs en orme sur pieds fonte)	
4 Tables bancs en chêne et hêtre) 4.080	2.900
 ◆		
I armoire sapin à 2 portes)	
I Tableau noir sur chevalet)	
	5.730	4.000

I Paravent pitchpin)		
I rayonnage sapin)		
2 armoires murales vitrées)		
I Mappemonde)		
Tableaux et gravures enca- drés)		
I Réchaud au gaz KUPPER sur table métallique)		
I Balance ROBERVAL et série de poids.)		
Seaux bassins et ustensiles divers)		
Fournitures et livres de classe)	4.100	3.200
I Poële fonte et ses acces- soires)		
4 stores toile grise)		
10 becs d'éclairage avec lyres réflecteurs et manchons)	2.600	1.800
<u>Classe de gauche</u>)		
I Tableau noir de 7,65 x 0,90 avec bac à craie)		
I estrade sapin de 2 marches de 7 m 90)		
		6.700	5.000

I Table de maître chêne vernissé sur estrade)			
I Table chêne pieds tournés)			
I chaise hêtre)	2.200	I.700	
2I Tables bancs à 2 places sur pieds orme)	4.200	2.940	
2 armoires Bibliothèques en pitchpin)			
I armoire basse à 2 portes sapin)			
Livres et fournitures clas- siques)	6.000	4.200	
I Piano WINDSOR noyer ciré)			
I Guide-chant KASRIEL)			
I bascule de précision)			
I Buste plâtre)			
I Tableau noir sur cheva- let)			
2 tablettes sapin sur conso- les)			
I Rayonnage sapin)			
I Oeil de bœuf)			
I Mappemonde)			
2 petites armoires murales à 1 porte vitrée)			
		12.400	8.840	

Gravures et tableaux en- cadrés)		
9 becs d'éclairage avec lyres et réflecteurs)		
4 rideaux toile grise)		
I Poële fonte et ses acces- soires)		
Seau, petit matériel di- vers)	12.500	8.750

ETAGE

<u>Salle de classe</u>)		
I Tableau noir de 4,00 x 1,20 avec bac à craie)		
I volet pivotant)		
I estrade sapin 2 marches de 4 m 00)		
I Table de maître sur es- trade)		
I chaise)	1.300	950

I7 Tables bancs en orme sur pieds fonte)	3.400	2.380
--	---	-------	-------

I armoire Bibliothèque chêne verni à 2 por- tes vitrées)		
I armoire basse en sapin à 2 portes)		

I7.200	12.080
--------	--------

Livres et fournitures clas- siques diverses)		
I Tablette en sapin sur consoles)		
I Poële fonte avec tuyaux et accessoires)		
6 Becs d'éclairage avec ré- flecteurs et manchons)		
Cartes et gravures murales seau, compas, supporteur d'angles etc....)	5.650	4.000
		5.650	4.000

BATIMENT

V I L L E d e L I L L E

CANTINE SCOLAIRE & CUISINE POPULAIRE

Rue Fénelon

--- 000 ---

VILLE de LILLE

REMARQUE GENERALE

A - ESTIMATION des IMMEUBLES

La présente estimation donne la valeur à neuf et la valeur d'assurance en JUIN 1937 des différents risques indiqués.

- 1°- Nous entendons par Valeur à neuf d'un immeuble (au 1er Juin 1937) la valeur des immeubles d'après les prix de série officiels de la région.
- 2°- Nous entendons par Valeur d'assurance d'un immeuble (Juin 1937) la valeur obtenue en déduisant de sa Valeur à neuf:
- d'une part les rabais normaux possibles en Juin 37 vu l'importance et la composition de chacun des risques;
 - et d'autre part la vétusté à appliquer en tenant compte de l'âge et de l'entretien de ces risques.

B A T T I M E N T S

RECAPITULATION des BATIMENTS

Nos des Bat	Désignation	Val;neuve Juin I937	Val. d'as. Juin I937
I	Cuisine populaire et cantine Scolaire.....	719.418	518.000
2	W.C. dans la cour	35.020	24.500
	<u>Valeur neuve Juin I937</u>	<u>754.438</u>	
	<u>Valeur d'assurance Juin I937.....</u>	<u>542.500</u>	

B A T I M E N T N° I

D E S C R I P T I F

B A T I M E N T N ° I

CUISINE POPULAIRE et CANTINESCOLAIRE

Surface:

21,25 x 8,95 = 190, 18

12,05 x 4,25 = 52, 20

242 m², 40

Cet immeuble se compose d'un bâtiment sur rue de 13 m 30 de hauteur, élevé en briques de 0,34 et 0,45 c/ms et d'un bâtiment arrière sur cour de 12 m 80 de hauteur élevé en briques de 0,34 c/ms.

La façade vers rue est enduite et peinte et comporte :

Un socle en grès de 0,35 c/ms de hauteur
Des grilles métalliques aux soupiraux
Des cordons et bandeaux unis
Un bandeau et une corniche moulurés.

Les baies comportent en outre :

Au rez de chaussée :

Des appuis en petit granit
Des pleins cintres moulurés

Aux étages :

Les baies des avant-corps:
Des appuis en petit granit
Des encadrements moulurés

Les façades vers cour sont lissées et badigeonnées au rez de chaussée et comportent :

Un socle en grès de 0,20 c/ms de hauteur
Des cordons en petit granit.

Les baies comportent en outre :

Des seuils appuis et des coussins en petit granit

Des arcades en briques

Cette construction comprend :

UN SOUS-SOL de 3 m 40 de profondeur bâti en briques de 0,56 c/ms pavé en briques, voûté en briques comprenant 4 caves séparées par des refends de 0,56 c/ms et une cloison de 0,II c/ms en briques et communiquant entre-elles par deux baies libres.

Eclairage par des soupiraux et accès au rez de chaussée par deux escaliers en briques et petit granit.

L'aménagement comprend des tuyauteries d'eau et de gaz.

Les voûtes sont supportées par des arcs de décharge reposant sur des piles en briques.

UN REZ DE CHAUSSEE de 3 m 80 de hauteur

plafonné sur lattes comprenant quatre salles, 2 vestibules et une cage d'escalier séparés par des refends de 0,22 c/ms et 0,34 c/ms et une cloison de 0,11 c/ms en briques et communiquant entre-eux par :

8 portes en sapin ordinaires et à petits cadres de hauteurs diverses.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par :

2 portes 6/4 sapin 2 vantaux grands cadres de 170 x 335 de hauteur sur bâti avec imposte à petits carreaux en plein cintre
2 portes 2 pouces chêne petits et grands cadres haut vitré petits carreaux de 0,95 x 3,35 de hauteur sur bâti avec imposte et rhabillage

1 Porte charpente en chêne de 120 x 335 de hauteur sur bâti

2 portes 6/4 grands et petits cadres de 0,85 x 3,15 de hauteur, haut vitré à petits carreaux sur bâti avec imposte et rhabillage.

et par

5 châssis 6/4 sapin à petits carreaux haut en
plein cintre sans rhabillage de 130 x
255

2 châssis dito haut horizontal

4 châssis dito de 120 x 230 avec rhabillage.

L'aménagement comprend:

Vestibule :

Carrelage céramique et dallage petit
granit

Badigeon et peinture sur murs bruts

Un entourage sapin petits cadres descente
cave

Salle Provisions :

Carrelage céramique avec plinthe

Badigeon sur plafond

Enduits sur murs badigeonnés avec lambris
peint.

Réfectoire :

Mêmes détails sauf carrelage en carreaux de Beauvais

Un compteur à gaz de 20 becs avec branchement.

Un compteur dito de 50 becs avec branchement.

Un placard mural

Cuisine Populaire

Carrelage céramique dessins avec plinthe

Badigeon plafond

Enduits et peinture sur murs.

Des rayons.

1 P^{re} ste d'eau avec fontaine en fonte et siphon à cloche

Cage d'escalier :

Carrelage, plafond et murs dito

Une cloison de fermeture en charpente légère.

Cuisine à la suite :

Plancher sur lambourdes avec plinthe.

Mouluration et badigeon sur plafond

Enduits et peinture sur murs .

Un évier

Un placard double grands cadres avec parquet de glace dito.

Le plancher haut du rez de chaussée est supporté par une forte poutre longitudinale 35/35 reposant sur une colonne en fonte

L'accès au Ier Etage est assuré par un escalier de 1 m 05 d'emmarchement en orme limons et marches en 2 pouces comportant échiffre en maçonnerie et portes charpente garde-corps à claire-voie.

1 Escalier de 0 m 65 d'emmarchement en orme avec rampe à balustres échiffre et porte.

UN Ier ETAGE de 4 m 25 de hauteur planchéié sur gittage comprenant 3 salles et 2 cages d'escalier séparées par des refends de 0,22 - 0,34 et 0,45 c/ms

et communiquant entre-elles par :

Une porte en sapin 6/4 ordinaire de 0,90 x
2,15 avec rhabillage de 0,34 c/ms

Une porte dito de 0,85 x 2,40 de hauteur
petits cadres avec rhabillage de 0,45 c/ms

2 portes 6/4 petits cadres de 0,75 c/ms
x 2,85 de hauteur avec rhabillage de
0,22 c/ms

L'éclairage est assuré par :

9 châssis 6/4 chêne de 1,80 x 2,00 à
petits carreaux sans rhabillage
3 dito de 140 x 240 de hauteur.

5 châssis sapin 6/4 de 120 x 220 de hauteur
à petits carreaux avec baguettes d'
angle et tablette

1 dito de 0,90 x 2,20 de hauteur.

L'aménagement comprend :

Grande cage d'escalier :

Badigeon sur plafond.

Badigeon et peinture sur murs bruts.

Enduits partiels sur murs avec badigeon
et plinthe

Une cloison à claire-voie avec porte
de 2 m 40 de hauteur

Réfectoire :

Badigeon sur plafond

Badigeon et peinture sur murs bruts

Plinthe sapin

2 Placards muraux.

Office :

Badigeon sur plafond

Enduits et peinture sur murs

Plinthe sapin

Une cheminée en bois.

Cage d'escalier de service :

Badigeon sur plafond

Enduits sur murs avec peinture

Plinthe

◆ Cuisine :

Même détail plafond , murs et plinthe.

Deux placards grands cadres de 115 x
3,95

1 parquet de glace grands cadres

Une cheminée bois

Un évier avec armoire

Une tablette sapin sur consoles

Un rail aérien au-dessus cuisinière.

Le plancher haut du 1er Etage est supporté
par 5 fortes poutres en charpente reposant
sur 4 poteaux en charpente I2/I7

L'accès au 2ème étage est assuré par 2 esca-
liers identiques aux précédents (sans
échiffre.)

◆ UN 2ème ETAGE de 4 m 50 de hauteur, pla-
fonné, planchéié sur gittage comprenant
quatre salles et deux cages d'escalier
séparées par des refends de 0,22, 0,34
et 0,45 c/ms et une cloison de 0,11 c/ms

en briques et communiquant entre-elles
par :

Une porte de 0,95 x 2,15 ordinaire

Rhabillage de 0,34 c/ms

Une porte de 0,80 x 2,10 grands cadres

Rhabillage de 0,45 c/ms

Deux portes petits cadres de 0,75 x 2,10

rhabillage de 0,22 c/ms

Une porte dito sur bâti.

L'éclairage est assuré par :

9 châssis chêne 6/4 de 180 x 190 de hauteur à petits carreaux

3 châssis dito de 125 x 190 de hauteur

5 châssis sapin de 120 x 200 avec baguettes
d'angle

1 châssis dito de 0,90 x 2,00

L'aménagement comprend :

Grande cage d'escalier :

Plinthe

Badigeon sur plafond.

Badigeon et peinture sur murs bruts.

Réfectoire:

Mêmes détails que celui du Ier Etage

Office et cage d'escalier de service :

Mêmes détails dite

Cuisine :

Badigeon sur plafond - enduit et peinture
sur murs - Plinthes sapin - Cheminée bois
1 Rail aérien dessus cuisinière.

Arrière-Cuisine:

Mêmes détails plafond

Murs et plinthe

Une armoire de 115 x 240

Une cheminée en bois

Un évier en zinc avec poste d'eau et
armoire.

Le plancher haut du 2ème Etage est
supporté par 5 fortes poutres.

L'accès au comble est assuré par un
escalier de 1m 05 limons et marches
2 pouces avec garde-corps à claire-voie.

UN COMBLE de 0m75 à l'encuvement et
4 mètres au faite ne comportant qu'une

.....

grande salle planchéeée sur gittage bois
dur

La toiture est formée par :

1° - Une nef longitudinale en tuiles et ardoises sur achelin et comblage 8/8 en orme et 7 pannes I3/I8 y compris faitage solins, wembergues, tabatières, chêneaux tuyaux etc..

L'ensemble est supporté par :

6 fortes fermes en charpente bois dur.

2° - Par une plateforme en zinc à dilatation sur achelin et charpente dito y compris couvre-mur, solins, chêneaux, tuyaux etc..

Valeur neuve Juin 1937..... f
719.418

=====

Valeur d'assurance Juin 1939..... f
518.000

=====

In Doleilles * The Best Paper made
VOSGES

E S T I M A T I F

-:-

DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Maçonnerie de briques pour fondations et caves)	
I95 m ³ x 264 =)	51.480
Pavement de cave et voûte en briques compris arcs de décharge, formerets et maçonnerie de blocage)	31.500
Cloisons de 0, II c/ms en briques)	
Lissage des maçonneries)	
Marches des escaliers en petit granit ciselé)	
Tuyauteries en cave)	10.750
Maçonnerie de briques pour élévation)	
470 m ³ x 282 :)	132.540
Socle en grès appareillé des façades compris taille et jointoientement, appuis seuils cordons coussins en petit granit compris tailles)	37.300
		263.570

Enduits et peinture sur façade principale		
Mouluration plein cintre bandeau et)		
corniche , compris saillie masse et re-)		
couvrement en zinc)		
Lissage et badigeon de la façade cour)		
Grilles métalliques des soupiraux)		
Cadres grillagés des châssis et persien-)		
nes des châssis rez de chaussée vers)		
rue.)		
Linteaux et arrières-linteaux des baies)		
intérieures et extérieures)		
Supplément plein cintre et formerets)		
Rebordement et calfeutrement des baies)		36.800
Carrelage céramique)		
Carrelage Beauvais)		
Dallage petit granit)		
Plancher sapin sur lambourdes)		
compris forme bétonnée pour unification)		
de l'aire)		21.300
Plafond à la chaux sur lattes et badi-)		
geon y compris retombées des poutres)		
incorporées dans la surface)		
610 m ² x 22 =)		13.420
Plafond dito sur lattes contregittage et)		
badigeon)		
40 m ² x 44 =)		1.760
Enduits à la chaux sur murs et cloison)		
de 0,II c/ms enduites 2 faces)		17.400

		90.680

Cloisons en sapin - Rayons) Escalier avec rampe à balustres échiffre) et porte) Escalier dito avec rampe et garde-corps) à claire-voie, échiffre et porte) Rails aériens au-dessus des cuisinières) Badigeon et peinture sur murs)	64.100
Installation gaz y compris branchements) et compteur) Installation d'eau y compris les appareils évier etc...)	26.000
Couverture mixte ardoises et tuiles sur) achelin et comblage 8/8 en orme) 225 m ² x 110 =)	24.750
Supplément pour faitage, solins, taba-) tières wembergue etc...) Fortes pannes en orme supportant la toit-) ture)	9.200
Toiture en zinc à dilatation sur achen-) lin et comblage dito y compris solins,) couvre-mur etc...)	8.600
Chêneaux complets bois et zinc compris) tuyaux et tous accessoires)	8.500
	<hr/>
	I4I.I50

Fermes en charpente assemblée en orme
y compris supplément d'assemblage, chevilles,
les, boulons etc...)

II.200

II.200

RECAPITULATION du BATIMENT N° I

Pages Nos I4 -----	263.570
I5	90.680
I6	I78.560
I7	I41.150
I8	II.200

	685.160
Honoraires d'Architecte 5 %	34.258

<u>Valeur neuve 1939</u>	719.418 f
	=====

B A T I M E N T N ° 2

D E S C R I P T I F

B A T I M E N T N ° 2

W.C. dans la COUR

Cette construction est adossée au mur de clôture.

Elle comprend:

1° - 4 stalles d'urinoir en petit granit

2° - 5 stalles de W.C. séparées par des cloisons de 0,II c/ms comportant chacune un sol carrelé en carreaux céramiques, un lambris en ciment de 0,45 c/ms de hauteur, une cuvette en grès avec effet d'eau un seuil en petit granit et une porte en 6/4 sapin partie haute à lames ouvertes sur bâti.

L'ensemble est couvert par une toiture en zinc à dilatation sur chevron 3/4 baguetté apparent et peint y compris panne, solins, lanterneau vitré entre fers avec rhabillage, chêneau, tuyau et tous accessoires.

Valeur neuve Juin 1937..... 34.020 f

=====

Valeur d'assurance Juin 1937..... 24.500 f

=====

E S T I M A T I F

DECOMPOSITION de la VAEUR à NEUF

Fondation fosse et son aménagement)	II.200
Elévation en briques; lissage, badigeon) cloisons séparatives stalles W.C. de) 0, II c/ms, lambris ciment, carrelage cé-) ramique, seuil petit granit, stalles) d'urinoir dito - Portes d'accès des) stalles de W.C.)	I4.400
Installation d'eau y compris les appa-) reils sanitaires, chutes etc..) Couverture en zinc à dilatation sur ache-) lin 3/4 apparent y compris solins, lan-) terneau, panne, chêneau tuyau etc...)	7.800
	33.400
Honoraires d'Architecte 5 %	I.620
<u>Valeur neuve Juin 1937</u>	<u>35.020</u>
	====

V I L L E d e L I L L E

CRECHE MUNICIPALE

5, Place Déliot

--- oOo ---

ocelles * The Best Paper made in D
VOGIES

VILLE de LILLE

REMARQUE GENERALE

A - ESTIMATION des IMMEUBLES

La présente estimation donne la valeur à neuf et la valeur d'assurance en JUIN 1937 des différents risques indiqués.

- 1°- Nous entendons par Valeur à neuf d'un immeuble (au 1er Juin 1937) la valeur des immeubles d'après les prix de série officiels de la région.
- 2°- Nous entendons par Valeur d'assurance d'un immeuble (Juin 1937) la valeur obtenue en déduisant de sa valeur à neuf :
 - d'une part les rabais normaux possibles en Juin 37 vu l'importance et la composition de chacun des risques ;
 - et d'autre part la vétusté à appliquer en tenant compte de l'âge et de l'entretien de ces risques.

B - ESTIMATION du MATERIEL & du MOBILIER

Les valeurs à neuf et les valeurs d'assurance ont été évaluées pour le Matériel dans le même esprit et avec application de méthode semblable à celle indiquée ci-dessus pour les immeubles.

RECAPITULATION GENERALE

Désignation	Val. neuve Juin 1937	Val. d'as. Juin 1937
BATIMENTS	711.001	575.100
MOBILIER	114.750	103.250
<u>Valeur neuve Juin 1937.....</u>	<u>825.751^f</u>	
<u>Valeur d'assurance Juin 1937.....</u>		<u>678.350^f</u>

BATIMENT

B A T I M E N T S

RECAPITULATION des BATIMENTS

Nos des bat	Désignation	Val.neuve Juin 1937	Val. d'as. Juin 1937
1	Entrée - Bureau de la Directrice - Dortoir - vestibule - cuisine.....	475.020	384.000
2	Emprise sur dortoir au rez de chaus- sée - Lavabos à l'étage.....	44.672	36.200
3	Salle de jeux.....	76.702	62.100
4	W.C. des enfants - W.C. du personnel lavabos bains au rez de chaussée vestiaire dégagement et W.C. à l' étage.....	70.192	56.800
5	Salle du Frigidaire.....	44.415	36.000
	Totaux.....	711.001 ^f	575.100 ^f

B A T I M E N T N° I

-:-

D E S C R I P T I F

B A T I M E N T N ° I

ENTREE - BUREAU de MADAME la

DIRECTRICE - DORTOIR - VESTIBULE - CUISINE

Surface :

20,25 x 7,80 = 157 m², 95

Bâtiment comprenant :

Sous-sol
rez de chaussée
1er Etage
Comble.

Cette construction de 10 m 60 de hauteur

du sol du rez de chaussée est élevée en briques de 0,45 c/ms au rez de chaussée et 0,34 et 0,45 c/ms à l'étage.

La façade principale est enduite et peinte et comporte :

Un socle en grès appareillé de 0,50 c/ms de hauteur

Des refends dans la partie du rez de chaussée

Des bandeaux moulurés

Des pilastres sur socle et chapiteaux moulurés avec entablement comportant triglyphes et denticules

Des cordons unis et une corniche moulurée

Les baies comportent en outre :

Au rez de chaussée :

Des seuils et appuis en petit granit.

Des pleins cintres moulurés

Des cadres grillagés aux châssis.

A l'étage :

Des encadrements moulurés couronnés chacun par un fronton triangulaire également mouluré.

En superstructure :

Un fronton mouluré avec pilastre bandeau et panneau décoratif.

La façade vers cour est lissée et comporte une saillie de corniche en briques.

Les baies comportent en outre :

Des appuis en ciment

Des linteaux en béton armé.

Cette construction comprend :

UN SOUS-SOL de 2 m 65 de profondeur bâti en briques de 0,56 c/ms pavé en briques et carrelé en carreaux céramique recouvert

par un hourdi en béton entre fers et comportant quatre caves séparées par des refends de 0,22 et 0,34 c/ms et communiquant entre-elles par :

Une baie libre de 180 x 235

Une baie libre de 1,00 x 2,15

Une porte charpente de 0,75 x 2,15

Une porte charpente claire-voie de 0,90 x 2,15 de hauteur

Eclairage par des soupiraux et accès au rez de chaussée par un escalier en briques avec échiffre dito.

La communication vers bâtiment contigü est assurée par une baie libre de 0,85 x 2,15 de hauteur.

L'aménagement intérieur comprend :

Plinthe céramique au pourtour de la partie carrelée

Deux chaudières de chauffage central

IDEAL H F I avec tuyauteries calorifugées

et vannes.

Un compteur à gaz de 20 becs avec tuyauteries et branchement.

Un compteur à eau avec tuyauteries et branchements.

Installation d'électricité.

UN REZ DE CHAUSSEE de 4 m 80 de hauteur plafonné et enduit comprenant cinq salles deux couloirs un vestibule et une cage d'escalier séparés par des refends de 0,22 et 0,34 c/ms d'épaisseur et des cloisons de 0,11 c/ms en briques et communicantes entre-elles par :

Huit portes 6/4 petits cadres haut vitré de 0,80 x 2,50 de hauteur sur rhabillage et bâti.

Une cloison dito de 265 x 345 de hauteur avec portes à deux vantaux sur bâti.

Une baie libre de 170 x 350 de hauteur.

L'accès direct et l'éclairage sont assu-

rés par :

Une porte deux pouces grands et petits cadres de 125 x 370 de hauteur sur bâti comportant imposte en plein cintre.

Une porte dito de 0,80 x 2,40 de hauteur sur bâti

et par

Trois châssis 6/4 sapin de 140 x 260 de hauteur en plein cintre, à petits carreaux avec rhabillage

Un châssis de 240 x 310 de hauteur dito en plein cintre

Un châssis de 190 x 300 fixe à petits carreaux sans rhabillage

La communication vers les bâtiments contigüs sont assurés par :

3 portes 0,80 x 2,50 petites cadres haut vitré à petits carreaux avec rhabillage de 0,34 et 0,45 c/ms

1 porte 2,70 x 4,20 de hauteur à deux

parties fixes et deux ouvrants de 270 x 4,20 de hauteur avec imposte.

1 Baie libre de 4,90 x 3,90 de hauteur

L'aménagement intérieur comprend:

Cuisine :

Carrelage céramique

Lambris faïence de 2 m 80 de hauteur avec plinthe moulurée à gorge et cymaise majolique

Peinture émail sur plafond et murs

Un évier avec armoire

Une armoire de 120 x 230 de hauteur

Une prise de gaz pour cuisinière

Une hotte métallique.

Couloir :

Carrelage céramique avec plinthe céramique à gorge

Peinture sur plafond et murs

Une trappe en tôle striée pour descente charbon.

Vestibule - couloir et cage d'escalier :

Peinture émail sur plafond et murs
avec frise au pochoir

Carrelage céramique octogonal avec bou-
chons

Plinthe dito à gorge.

Salle d'Isolation :

Plafond, murs et plinthe dito
Des cloisons métalliques vitrées avec
portes

Bureau de Madame la Directrice :

Parquet chêne sur lambourdes

Plinthe sapin

Peinture sur plafond et murs

Salle attenante :

Mêmes détails

en sus : Un lavabo avec dosseret faïence

Dortoir :

Parquet sans joint (Terrazolith) avec

plinthes à gorge

Peinture sur plafond et murs avec frises

Le plancher haut du rez de chaussée est supporté par 3 fortes poutres

L'accès au Ier Etage est assuré par un escalier en orme de 1 m 00 d'emmarchement avec palier rampe à balustres échiffre et porte

UN Ier ETAGE de 4 m 45 de hauteur planchéié sur gittage plafonné et enduit comprenant 5 salles, un vestibule et une cage d'escalier séparés par des cloisons de 0,11 c/ms et communiquant entre-elles par :

Cinq portes de 0,80 x 2,20 à petits cadres et petits carreaux sur bâti.

L'éclairage et la communication vers le bâtiment contigu sont assurés par :

6 Châssis de 130 x 260 de hauteur à petits carreaux

Un châssis de 140 x 260 dito

Un châssis de 190 x 260 dito
et par

Une porte de 0,80 x 2,20 de hauteur sur
rhabillage de 0,45 c/ms

L'aménagement intérieur comprend:

Dortoir des Petits :

Peinture sur plafond et murs avec frise

Un lambris faïence avec plinthe moulurée
et cymaise majolique

Salle Rayons Ultra-Violets :

Peinture sur plafond et murs

Plinthe sapin

Un lavabo

Une boîte à rideau au châssis

Chambre attenante :

Mêmes détails, peinture plafond, murs et plinthe.

Autre chambre :

Mêmes détails.

en sus : Un lavabo avec dosseret faïence

Cuisine :

Peinture sur plafond et murs avec frise au pochoir

Plinthe

Un évier avec dosseret faïence et armoire

Une armoire de 2,20 x 2,30 de hauteur

Un compteur à eau.

Vestibule et cage d'escalier :

Mêmes détails murs plafond et plinthe.

L'éclairage de la cage d'escalier et la communication vers bâtiment contigü sont assurés par :

Un châssis de 140 x 190 de hauteur

Un châssis de 0,75 x 1,50 de hauteur
et par

2 portes de 0,75 x 2,15 de hauteur haut
vitré à petits carreaux avec rhabillage
de 0,34 c/ms.

Le plancher haut du 1er Etage est supporté
par 4 poutres.

L'accès au comble est assuré par un esca-
lier identique au précédent (sans échif-
fre)

UN COMBLE de 1 m 35 à l'encuvement et 4
mètres au faite comportant une grande salle
et une cage d'escalier séparés par des
refends de 0,22 c/ms et communiquant en-
tre-eux par :

Une cloison en charpente assemblée de 2,20
x 2,30 de hauteur avec portes.

Eclairage par 4 tabatières.

L'aménagement comprend :

Plafond sur contregittage et enduits sur murs dans la cage d'escalier avec peinture

La toiture est formée :

LE BATIMENT PRINCIPAL :

Par une nef longitudinale en ardoises et tuiles sur achelin comblage 8/8 orme et pannes diverses en orme avec pénétration au droit du fronton sur rue y compris faitage, wembergues, solins, pots de cheminée, rhabillage des tabatières, chêneaux tuyaux et tous accessoires.

L'ensemble est supporté par 4 fermes en charpente assemblée en orme.

LA CAGE d' ESCALIER par une plateforme et un appenti en zinc à dilatation sur achelin et charpente courante y compris wembergue solins, chêneaux, tuyaux etc..

<u>Valeur neuve Juin 1937.....</u>	475.020	f
	=====	
<u>Valeur d'assurance Juin 1937.....</u>	384.000	f
	=====	

E S T I M A T I F

DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Maçonnerie de briques pour fondations et caves)	
)	
90 m ³ x 264 =)	23.760
Hourdi béton entre fers pavement en briques carrelage céramique avec plinthe - lissage et badigeon - linteaux)	
Porte charpente assemblée et à claire-voie)	I3.750
Installation de deux chaudières de chauffage central avec tuyauteries calorifugées et vajnes)	
Un compteur à gaz de 20 becs avec tuyauteries et branchement)	
Un compteur à eau avec tuyauteries et branchement)	I8.500
Maçonnerie de briques pour élévation)	
240 m ³ x 282 =)	67.680
		I23.690

Socle en grès appareillés compris taille) et jointoient appuis et seuils en) petit granit ciselé)	I6.100
Enduit de la façade principale et peinture supplément pour refends dans la partie du rez de chaussée, Bandeaux moulurés cordon frise et corniche encadrements moulurés en plein cintre des baies du rez de chaussée. Encadrements moulurés des baies de l'étage avec attiques et fronton dito Socle châpiteaux entablement avec triglyphes des pilastres Fronton mouluré en superstructure Panneaux marbre avec et sans inscription. Lissage des joints et badigeonnage partiel de la façade postérieure appuis en ciment Rebordement et calfeutrement des baies	
Recouvrement en zinc des bandeaux. Frontons des châssis et fronton en superstructure, soupirail métallique cadres grillagés des châssis du rez de chaussée .	
Linteaux et arrières-linteaux métalliques et en béton armé des baies extérieures et intérieures	38.600
Carrelage céramique monochrome, carrelage céramique octogonal avec bouchons Parquet sans joint (terrazolith) y compris forme en sable et forme partielle en béton pour les parties non excavées Parquet en chêne sur lambourdes	I6.700
	68.400

Enduits plâtre sur lattes des plafonds) rampants d'escaliers et brisis compris) peinture) 320 m ² x 42 =)	I3.440
Cloisons de 0, II c/ms en briques enduites) en plâtre deux faces et peinture émail) 210 m ² x 91 =)	I9.IIO
Enduits sur murs et peinture dito) 470 m ² x 30 =)	I4.IOO
Plancher 4/4 sapin sur gittage 8/23) 285 m ² x I38 =)	39.330
Supplément pour prises en murs des) gittes entretoises chaines tirants,) ancrages mollebandes etc..) Poutres supportant les planchers) contregittage de la cage d'escalier) du comble)	II.700
Menuiseries :) -----) Portes d'accès en sapin deux pouces à) grands et petits cadres sur bâti et) rhabillage l'une avec imposte en) plein cintre) Portes de communication 6/4 sapin petits) cadres haut vitré à petits carreaux) sur bâti et rhabillage)	97.680

Cloison dito avec portes sur bâti avec imposte)		
Cloison charpente avec porte sur bâti du comble l'ensemble y compris scellements quincaillerie peinture et vitrerie)	27.500	
Châssis sapin à petits carreaux à haut en plein cintre et haut horizontal y compris les rhabillages scellements, quincaillerie peinture et vitrerie)	20.500	
Aménagements comprenant :)		
Lambris en faïence de la cuisine et du dortoir à l'étage avec plinthe moulurée cimaises majolique et baguettes d'angle)		
Plinthes à gorge)		
Armoires en sapin plinthes dito boite à rideau du châssis de la salle de Rayons Ultra violets Escalier en orme avec rampe à balustres échiffre et porte Hotte métallique de la cuisine Cloison métallique vitrée de la salle d'isolation avec portes Trappe en tôle striée pour descente charbon dans sol couloir.)		
Supplément pour frises au pochoir du rez de chaussée et de l'étage)	31.750	
Installation d'eau y compris les appareils et compteurs à l'étage, du gaz et de l'électricité. Installation de chauffage central y compris les dessus de radiateurs)	32.400	

		III2.150

Couverture en ardoises sur achelin et comblage orme 8/8)		
Couverture en tuiles sur latteaux, achelin et comblage orme 8/8)		
Couverture en zinc à dilatation sur charpente dito)		
	23.250	
Supplément pour faitage solins, rhabillage des tabatières wembergue en tuiles et zinc rhabillage des côtés de pénétration du fronton sur rue etc..)	2.850	
Chêneaux complets bois et zinc tuyaux et tous accessoires)	6.600	
Pannes et fermes en charpente orme) 8 m ³ 500 x 1.980 =)	I6.830	
Supplément pour assemblages des fermes chevilles tirants métalliques, tire- fonds etc...)	950	
	50.480	

RECAPITULATION du BATIMENT N° I

Pages Nos I5 -----	I23.690
I6	68.400
I7	97.680
I8	II2.I50
I9	50.480

	452.400
Honoraires d'Architecte 5 %	22.620

<u>Valeur neuve Juin 1937.....</u>	475.020 f
	=====

B A T I M E N T N° 2

D E S C R I P T I F

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-

B A T I M E N T N ° 2

EMPRISE sur DORTOIR au REZ DE CHAUSSEE

LAVABOS et BAINS à 1^e ETAGE

Surface:

5,50 x 2,40 = 13 m², 20

Bâtiment comprenant :

Rez de chaussée
Etage

Cette construction de 8 m 60 de hauteur
est élevée en briques de 0,34 c/ms d'é-

paisseur.

La façade vers cour est lissée et badi-geonnée et comporte un soubassement en ciment de 0,70 c/ms de hauteur.

Les baies comportent en outre :

Un seuil en petit granit

Des appuis en ciment et des linteaux métalliques et en béton armé.

Cette construction comprend :

Au rez de chaussée :

Une emprise sur le dortoir plafonné, enduit et peint avec sol en terrazolith.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par :

I Porte 6/4 petits cadres haut vitré à deux vantaux de 150 x 400 sur bâti avec

imposte
et par
2 châssis 6/4 à petits carreaux de 125 x
300 de hauteur.

La communication vers bâtiment contigu
est assurée par :

Une porte de 0,80 x 2,50 de hauteur à
petits cadres haut vitré sur rhabillage
de 0,34 c/ms

Au Ier Etage

Un lavabo plafonné sur contregittage
planchié sur gittage éclairé par un
châssis de 340 x 200 à petits carreaux.

L'aménagement comprend :

Peinture sur plafond
Revêtement faience sur toute la hauteur des
murs avec frise majolique et plinthe mou-
lurée.
quatre lavabos.

Deux baignoires avec support métallique
Un vidoir
3 portes-serviettes en métal nickelé
Un porte-savon
Un porte-éponge.

La toiture est formée par un appenti
en tuiles sur charpente courante y com-
pris chêneau tuyau et tous accessoires.

Valeur neuve Juin 1937..... 44.672 f

=====

Valeur d'assurance Juin 1937..... 36.200 f

=====

E S T I M A T I F

DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Maçonnerie de briques pour fondations)	I.450
---	-------

Maçonnerie de briques pour élévation) lissage extérieur - Badigeon seuil en) petit granit - appuis ciment - plinthe) ciment linteaux métalliques et en bé-) ton armé - parquet terrazolith - en-) duits sur murs et peinture - Pla-) fond plâtre sur lattes du rez de chaus-) sée - plafond dito sur contregittage) de l'étage compris peinture - Revête-) ment faïence sur mur compris supplé-) ment pour plinthe moulurée - frise ma-) jolique et baguette d'angle)	I7.300
--	--------

Plancher sur gittage - porte d'accès et) de communication en 6/4 sapin à haut) vitré) Châssis vitrés à petits carreaux y com-) pris scellements, quincaillerie, pein-) ture et vitrerie)	9.700
---	-------

Installation d'eau y compris les ap-) pareils(lavabos - vidoir, baignoires)) et les tuyauteries en cuivre nickelé) Installation de chauffage central y) compris les dessus de radiateurs)	
---	--

à reporter.....	28.450
-----------------	--------

Report.....	28.450
Installation du gaz et de l'électricité)	13.900
Couverture en tuiles sur charpente cou-) rante y compris tous accessoires)	
Chêneaux complets bois et zinc tuyaux) etc...)	2.100

	44.450
Honoraires d'Architecte 5 %	222

<u>Valeur neuve Juin 1937.....</u>	44.672 f
	=====

B A T I M E N T N° 3

-:-

D E S C R I P T I F

-:-

B A T I M E N T N ° 3

SALLE de JEUX

Surface:

$$7,40 \times 9,25 = 68 \text{ m}^2, 45$$

Bâtiment à simple rez de chaussée .

Cette construction de 5 m 45 de hauteur est élevée en briques de 0,34 c/ms d'épaisseur.

La façade vers cour est lissée et comporte des linteaux en béton armé et des appuis

cimentés aux baies.

Cette construction comprend :

UN REZ DE CHAUSSEE ne comportant qu'une salle plafonnée et enduite et parquetée en terrazolith.

L'éclairage et la communication vers le bâtiment contigü sont assurés par :

2 châssis en sapin à petits carreaux de 200 x 285 de hauteur et par

2 portes 6/4 sapin de 0,80 x 2,50 petits cadres haut vitré à petits carreaux avec rhabillage.

L'aménagement intérieur comprend :

Un Lambris en faïence de 1 m 00 de hauteur avec plinthe à gorge et cymaise majolique moulurée.

Peinture sur plafonds et murs avec frise
au pochoir

Un grand plafond vitré entre fers

Installation de quatre radiateurs avec
dessus et cache-radiateurs en métal per-
foré .

La toiture est formée par une terrasse en
béton armé avec enduit asphalté et un
grand lanterneau vitré entre fers avec
costières en béton armé cimenté comportant
des petits châssis métalliques vitrés,
l'ensemble avec tous accessoires.

La terrasse est supporté par des poutres
en béton armé et le lanterneau par deux fermet-
tes métalliques.

Les acrotère sont recouverts de couvre-
murs en béton cimenté.

Valeur neuve Juin 1937..... 76.702^f
=====

Valeur d'assurance Juin 1937..... 62.100^f
=====

E S T I M A T I F

DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF		
Maçonnerie de briques pour fondations)	2.900	
Maçonnerie de briques pour élévation) Plinthe ciment, appuis, cimentage des) linteaux en béton armé couvre-mur,) Linteaui dalle de la terrasse et poutres) la supportant- costières en béton armé) compris cimentage)	23.100	
Sol terrazolith - plafonds et enduits) sur murs en plâtre et peinture compris) frise au pochoir lambris faïence)	14.750	
Plafond métallique vitré entre fers L et) T compris peinture et verre imprimé blanc) et jaune) Petits châssis métalliques vitrés des) costières) Châssis sapin vitrés à petits carreaux) Portes 6/4 petits cadres haut vitré à) petits carreaux avec rhabillage)	12.300	
à reporter....	53.050	

Report.....	53.050
Installation de l'électricité et du chauffage central y compris les dessus et les cache-radiateurs en métal perforé)	7.400
Enduit asphalté de la terrasse y com- pris gorges solins, relevés en ciment sur les acrotères, bacs de sortie d'eau en béton armé cimenté tuyaux etc..)	
Lanterneau vitré entre fers y compris faïtage en plomb et tous accessoires)	
Fermettes métalliques le supportant)	I2.600
	73.050
Honoraires d'Architecte 5 %	3.652
<u>Valeur neuve Juin 1937</u>	76.702 f

B A T I M E N T N° 4

D E S C R I P T I F

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-

B A T I M E N T N ° 4

W.C. des ENFANTS - W.C. du PERSONNEL et

LAVABOS BAINS au REZ DE CHAUSSEE - VESTIAIRE

DEGAGEMENT ET W.C. à l' ETAGE PARTIEL

Surface:

4,22 x 5,40 = 22 m², 79

Cette construction de 2 m 80 de hauteur
du sol du rez de chaussée est élevée en
briques de 0,22 c/ms.

Les façades sont lissées et badigeonnées

et comportent des seuils en petit granit
des appuis en ciment des linteaux en béton
armé et un soubassement en ciment au rez
de chaussée

Elle comprend:

UN REZ DE CHAUSSEE de 2 m 85 de hauteur
comprenant deux W.C. , un lavabo-bain, un
dégagement séparés par des refends de
0,22 c/ms et une cloison de 0,11 c/ms
en briques et communiquant entre-eux par
une porte de 0,80 x 2,50 6/4 sapin haut
vitré à petits carreaux sur bâti.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés
par :

Une porte de 0,80 x 2,50 comme précédente
Une porte à lames de 0,80 x 2,50 sur bâti

L'aménagement comprend:

Sol carrelé en carreaux céramiques
Revêtement en faïence sur toute la hauteur

des murs avec plinthe moulurée et cymaise majolique

Peinture sur les plafonds.

Une cuvette avec chasse dans le W.C. du personnel

Quatre petites cuvettes dans le W.C. des enfants avec tuyauteries en cuivre nickelé

Un plafond vitré avec rhabillage

Dans le lavabo-bain :

Quatre lavabos -

Deux baignoires bébés sur supports métalliques

Un vidoir

Une baignoire en maçonnerie carrelée en carreaux de faïence pour douches avec deux appareils à douches.

L'ensemble avec tuyauteries d'alimentation eau chaude et froide et de vidange en cuivre nickelé et appareil de vérification de température

Un plafond vitré avec rhabillage

Une installation de chauffage central
comportant :

3 radiateurs de chauffage central avec
deux cache radiateurs et deux dessus.

Une installation d'électricité.

UN ETAGE PARTIEL de 2 m 95 de hauteur
plaqué sur contregittage et enduit com-
prenant un vestiaire, un dégagement un
W.C. séparés par des cloisons de 0, II
c/m en briques.

L'aménagement comprend :

Plancher sur gittage avec plinthe sapin
dans le vestiaire et dégagement.

Carrelage céramique sur hourdi béton et
revêtement faïence avec plinthe moulurée
et frise majolique dans le W.C. sur
toute la hauteur des murs

Une cuvette avec chasse

Peinture sur plafond et murs enduits.

Une installation d'électricité.

L'ensemble est couvert par des toitures en zinc à dilatation sur achelin et charpente courante et comportant deux lanternes vitrés entre fers y compris solins, tuyaux de ventilation en zinc chêneau, tuyau aspirateur CHANARD etc...

Valeur neuve Juin 1937..... 70.192 f

=====

Valeur d'assurance Juin 1937..... 56.800 f

=====

E S T I M A T I F

-:-

DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Maçonnerie de briques pour fondations) et fosse et éménagement fosse septique)	8.200
Maçonnerie de briques pour élévation) Lissage et badigeon des maçonneries) Plinthe ciment - linteau en béton armé) seuils petit granit appuis cimentés) cloisons de 0,II c/ms plafond au plâtre) sur lattes et peinture - Plafond dito) sur contregittage partiel - Enduits) sur murs et peinture étage) Revêtement faïence avec plinthe moulu-) rée et cymaise majolique) carrelage céramique rez de chaussée et) carrelage céramique sur hourdi béton) à l'étage) Plancher sur gittage avec plinthe) Portes d'accès à petits cadres vitrées) et porte à lames sur bâti) Porte de communication châssis imposte) l'ensemble y compris scellement, quin-) caillerie peinture et vitrerie)	25.350
Installation d'eau y compris les ap-) pareils (lavabos, vidoir baignoires) appareils à douches cuvettes, chasse) etc y compris les tuyauteries en cuivre) nickelé et en plomb)	
à reporter.....	33.550

B A T I M E N T N° 5

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-

D E S C R I P T I F

BÂTIMENT N° 5

SALLE du FRIGIDAIRE

Surface:

$$4,70 \times 3,85 = 18 \text{ m}^2, 10$$

Bâtiment comprenant :

Sous-sol
Rez de chaussée

Cette construction de 2 m 85 de hauteur
est élevée en briques de 0,22 c/ms d'épais-
seur

La façade est lissée et comporte une plinthe en ciment.

Les baies comportent en outre :

Un appui en ciment

Un seuil en petit granit

et des linteaux en béton armé.

Cette construction comprend :

UN SOUS-SOL de 2 m 65 de profondeur bâti en briques de 0,34 c/ms ne comportant qu'une cave carrelée en carreaux céramiques et recouverte par un hourdi en béton entre fers.

L'aménagement comprend :

Plinthe céramique au pourtour du carrelage

Installation de deux tancks de 300 litres avec tuyauteries eau chaude et froide

Un compteur à eau.

UN REZ DE CHAUSSEE de 2 m 75 de hauteur
comportant une salle carrelée en carreaux
céramiques, plafonnée sur contregittage

L'accès direct et l'éclairage sont assu-
rés par :

Une porte de 0,80 x 2,50 petits cadres
haut vitré à petits carreaux
et par

Un châssis de 0,90 x 1,50

L'aménagement comprend:

Revêtement faïence sur toute la hauteur
avec frise majolique et plinthe moulurée
Un plafond vitré de 240 x 270 avec rhabil-
lage

Des cadres métalliques avec dalles pris-
matiques dans le sol.

Un radiateur avec dessus

Une installation d'électricité.

La toiture est formée par une plateforme
en zinc à dilatation sur achelin et
charpente courante y compris lanterneau
avec rhabillage solins, chêneau tuyau
etc...

Valeur neuve Juin 1937..... 44.415 f

=====

Valeur d'assurance Juin 1937..... 36.000 f

=====

E S T I M A T I F

-:-

DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Maçonnerie de briques pour fondations)	
cave hourdi de béton entre fers)	
carrelage avec plinthe)	
Installation de deux tanks de 300 litres avec tuyauterie compte à eau)	23.500
Elévation en briques, lissage plinthe)	
ciment appuis, seuil linteau béton)	
armé)	
Carrelage céramique revêtement faïence)	
avec frise majolique, plinthe moulurée et baguettée)	
Plafond plâtre sur lattes contregittage)	
et peinture)	
Plafond vitré entre fers avec rhabillage)	
Porte et châssis)	
Cadre métallique avec dalles prismatiques)	
Installation de chauffage et d'électricité)	15.200
Couverture en zinc à dilatation sur)	
charpente courante y compris tous accessoires)	
Chêneau complet bois et zinc tuyaux etc.))	3.600
à reporter.....		42.300

Report.....	42.300
Honoraires d'Architecte 5 %	2.II5
<hr/>	
<u>Valeur neuve Juin 1937</u>	44.415 ^f
<hr/>	

MOBILIER

M O B I L I E R

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-

RECAPITULATION du MOBILIER

Désignation	Val. neuve Juin 1937	Val. d'as. Juin 1937
Pages Nos I -----	I.400	I.200
2	3.800	3.500
3	I3.400	I2.050
4	I6.400	I5.000
5	5.150	4.650
6	I3.250	II.900
7	20.850	I8.750
8	I2.300	II.000
9	21.400	I9.000
10	6.800	6.200
Totaux.....	II4.750 ^f	I03.250 ^f
	=====	=====

SALLE d'ISOLEMENT

	Val. neuve Juin 1937	Val. d'as. Juin 1937
Linoléum sur sol 315 x 335)	
2 chaises)	
2 lits de camp)	
2 chaises enfant)	
I Table 0,85 x 0,50 x 0,80 sapin)	
I Pèse bébé avec corbeille force 20 kilos)	
Un porte manteau avec 4 bro- ches	I.150	I.000

VESTIBULE

2 chaises)	
I Table de 0,75 x 0,50 x 0,80)	200
	I.400	I.200

BUREAU de Mme la DIRECTRICE

Linoléum sur sol 465 x 325			
I Bureau chêne de 150 x 0,90 x 0,80 avec 5 tiroirs			
I Fauteuil de bureau			
2 classeurs			
I armoire de 1,00 x 2,00 partie haute à rideau avec tiroirs intérieurs			
I armoire sapin haut vitré de 0,80 x 2,20 x 0,40			
4 chaises			
I corbeille métallique à papier			
Petit approvisionnement - éponges - brosses à cheveux peignes tétines alcool	3.800	3.500	
I vitrine métallique de 0,50 x 1,70 x 0,40			
Petit outillage chirurgical et d'examen bistouris pinces stéthoscope tire-lait thermo- mètre seringues avec boite et aiguilles de rechange Une boite nickelée à stérili- sation - Un plateau verre			
	3.800	3.500	

I Plateau émail I éprouvette graduée - Une bascule de bain force I30 Kos - Un thermomètre à haute température	I.400	I.250	
SALLE d' ALLAITEMENT -----			
2 chaises nourrice 2 chaises cannées I Panier à linge I porte serviette en métal nickelé Un porte manteau 4 broches I Lino de 300 x 465	900	800	
DORTOIR -----			
2 armoires sapin de 0,70 x 2,10 x 0,40 2 chaises 24 lits bébé de 1,05 x 0,45 x 0,75 comprenant chacun I matelas de crin végétal I oreiller de cron végétal I alèze pour matelas I alèze pour oreiller 12 Lits de 120 x 0,60 x 0,80 dito	II.100	10.000	
	I3.400	I2.050	

36 plaques métalliques d'im- matriculation	16.400	15.000
36 couvertures de laine		
62 tours de lit		
I42 draps de lit toile		
72 taies d'oreiller		
I7 tabliers bleus de ménage		
I2 brassières		
30 tours de cou		
50 mains tissus éponge		
30 tabliers enfant ancien modèle		
36 tabliers blancs à ba- vettes pour femmes de service		
40 draps lit bébés (réserve)		
32 culottes bateau		
24 tours de lit (réserve)		
2 blouses médecin		
I8 serviettes éponge		
24 peignoirs de bain enfants		
36 maillots laine	I6.400	I5.000

SALLE de JEUX

I' armoire de 0,70 x 2,10 x 0,40	16.400	15.000

2 tables réfectoire de 2,00 x 0,55 x 0,40	4.200	3.800
4 bancs à dossier de 2,00		
I garde-baby de 260 x 260		
I Table de 0,90 x 0,55 x 0,80 pieds tournés		
72 sacs en toile		
98 tabliers enfants		
52 bavoirs tissus éponge		

LAVABO

I Radiateur électrique	950	850
I panier à linge		
I armoire porte-brosses de 1,00 x 0,80 x 0,15		
3 chaises nourrice		
12 Vases de nuit émail		
2 chaises d'enfants		
3 portes-serviettes métal nickelé 2 portes éponges et porte savon		

CUISINE

Une cuisinière à gaz 3 fours bruleurs de 130 x 0,60 x 0,90, marque BRACHET et RICHARD	5.150	4.650
---	-------	-------

I Table de 110 x 0,80 x 0,80 orme	3.650	3.300
6 chaises		
I escabeau		

Matériel divers de cuisine et de table		
Marmites aluminium casserol- les dito passe vite - égout- toir		
50 quart fer étamé assiettes bols écumoirs cuillères Ruolz		
I2 torchons de cuisine	I.200	I.100

<hr/>		
SALLE du FRIGIDAIRE		
I frigidaire de 0,70 x 1,45 0,55 émail		
I chaise escabeau		
I corbeille à linge		
I2 Paniers métalliques porte biberons	8.400	7.500

<hr/>		
SALLE RAYONS ULTRA-VIOLETS		
I armoire de 0,70 x 2,10 x 0,40	I3.250	II.900

I Lit de camp		
I banc d'exposition de 200 x 110 x 0,35 en sapin		
I appareil de rayons ultra- violets GALLOIS & CIE type S I N° 3772 900 wats		
I Machine SINGER I5 K avec coffret		
8 paires lunettes pour rayons ultra-violets		
I2 ressorts et 3 chaines de YOUPA-LA		
48 blouses bleues (des femmes de service		
4 chaises	20.850	I8.750

DORTOIR :

24 lits de 1,00 x 0,45 x 0,70 semblables aux pré- cédents		
4 chaises		
I armoire chêne I40 x 0,80 x 0,80		
I8 bouillottes en métal nicke- lé		
48 sacs pour linge enfants		
I Balande automatique force 20 Kilos HERVORA		

2 portiques en sapin 220 x 200)		
10 YOUPA-LA)		
8 chaises d'enfants avec abattant)		
I Table orme de 0,90 x 0,70 x 0,80)		
I Table de nuit métallique)	II.400	10.200
LAVABO :			
3 chaises nourrice)		
I armoire de 105 x 230 x 0,50)		
I panier à linge)		
I casier porte-brosses)	900	800
48 draps)		
24 couvertures laine)		
24 tours de lit)		
24 taies d'oreiller)		
24 plaques d'immatricula- tion en métal)		
I Radiateur électrique)		
48 brassières de laine)		
48 chemises bébé)		
48 brassières finette)		
		12.300	11.000

48 tours de cou	II.I50	10.000	
120 maillots			
100 couches-culottes			
120 langes			
24 bonnets des gardes			
3 draps (réserve)			
3 taies			
4 ceintures de cuir			
24 ceinture en toile et caout-			
chouc			
Linos des salles de l'Etage		4.000	3.500
COMBLE			
3 moustiquaires			
1 cuisinière carrelé en faïence			
1 panier à linge			
20 polochons pour lit de camp			
30 lits de camp			
27 chaises d'enfants			
3 grandes chaises			
6 chevaux basculants			
1 lit émail de 190 x 0,80 x			
1,80			
2 matelas crin végétal	6.250	5.500	
	21.400	19.000	

SOUS-SOL		

2 vestiaires métalliques de 200 x 210		
I Panier à linge		
I bascule de 100 Kgs		
100 biberons de rechange		
I petit matériel de cuisine et de table broc, boulloire assiettes etc..		
Jouets divers	3.200	2.900
Pour l'ensemble :		
Appareillage électrique		
abats-jour - diffuseurs etc deux appareils téléphoniques		
7 Extincteurs	3.600	3.300
	6.800	6.200