

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE

VILLE de LILLE

---

ECOLE MATERNELLE " CHATEAUBRIAND "

---

Rue Rolland

o o o

---

Docelles  The Best Paper made in  
VOSGES

VILLE de LILLE

---

REMARQUE GENERALE

---

A - ESTIMATION des IMMEUBLES

---

La présente estimation donne la valeur à neuf et la valeur d'assurance en JUIN 1937 des différents risques indiqués.

- 1°- Nous entendons par Valeur à neuf d'un immeuble (au 1er Juin 1937) la valeur des immeubles d'après les prix de série officiels de la région.
- 2°- Nous entendons par Valeur d'assurance d'un immeuble (Juin 1937) la valeur obtenue en déduisant de sa valeur à neuf :
  - d'une part les rabais normaux possibles en Juin 37 vu l'importance et la composition de chacun des risques;
  - et d'autre part la vétusté à appliquer en tenant compte de l'âge et de l'entretien de ces risques.

B - ESTIMATION du MATERIEL et du MOBILIER

---

Les valeurs à neuf et les valeurs d'assurance ont été évaluées pour le Matériel dans le même esprit et avec application de méthode semblable à celle indiquée ci-dessus pour les immeubles.

---- 000 ----

RECAPITULATION GENERALE

---

Désignation	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
BATIMENTS .....	759.443 f	580.800 f
MOBILIER .....	36.450	29.100
<u>Valeur neuve Juin 1937</u> .....	<u>795.893</u> f	
<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u> .....		<u>609.900</u> f
-----000-----		

BATIMENT

## B A T I M E N T S

RECAPITULATION DES BATIMENTS

N° des Bât.	Désignation	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
1	Salle de jeux et Salle de classe ....	337.396 f	258.000 f
2	Habitation Directrice et Cuisine cantine .....	314.580	240.600
3	Préau, W.C., Urinoirs, Débarras ....	107.467	82.200
	<u>Valeur neuve Juin 1937</u> .....	<u>759.443</u> f	
	<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u> .....		<u>580.800</u> f

B A T I M E N T N° 1

-----

er made in Docelles. \* The Best Paper

D E S C R I P T I F

---

in Docelles. The Best Paper made  
VOSGES

B A T I M E N T   N° 1

SALLE DE JEUX & SALLES DE CLASSE

Surface :

$$35,25 \times 9,50 = 334 \text{ m}^2, 87$$

Bâtiment à simple Rez-de-chaussée.

Cette construction de 6 m de hauteur,  
est élevée en briques de 0,45 c/ms  
d'épaisseur.

La façade vers rue est jointoyée, et  
comporte des pilastres, plinthe,  
bandeaux, frises, corniche - enduits en  
ciment et à la chaux avec peinture -  
unis et moulurés.

Les baies comportent en outre :

Des appuis en petit granit.

Des encadrements en plein cintre, enduits et peints.

La façade vers cour est lissée, et comporte des saillies diverses, des appuis et seuils en petit granit, des pleins cintres aux baies.

Cette construction comprend :

Un REZ-DE-CHAUSSEE de 5 m 65 de hauteur plafonné sur contregitage 7/18 et enduit; parqueté en sapin sur lambourdes; comprenant 4 salles de classe, séparées par 1 refend de 0,34 c/ms en briques, et des cloisons de 0,11 c/ms en briques; et communiquant entre elles par : 3 portes 6/4 sapin, petits cadres, deux vantaux, sur rhabillage de 0,11 et 0,34 c/ms, de 1,50 x 3,15 de hauteur.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par :

4 portes en sapin 6/4, grands cadres, haut vitré à petits carreaux, de 1,65 x 5m, sur bâti, comportant imposte en plein

cintre, et rhabillage;

et par

16 chassis chêne deux pouces et 6/4, à petits carreaux, haut en plein cintre, avec rhabillage, de 1,65 x 3,35 de hauteur.

L'aménagement comprend :

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.

Lambris baguetté avec plinthe et cymaise, de 1m,65 de hauteur.

Des armoires.

Mouluration consoles cheminée.

La toiture est formée par une nef longitudinale en tuiles sur charpente courante et fortes pannes, y compris faitage, solins, pots de cheminée, châtières, chéneaux, tuyaux, etc...

L'ensemble est supporté par 8 fermes en charpente assemblée, à entrait Riga.

Valeur neuve Juin 1937 .....

337.396<sup>f</sup>

=====

Valeur d'assurance Juin 1937 .....

258.000<sup>f</sup>

=====

E S T I M A T I F

---

The Best Paper made in Docelles.

**DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF**

---

Maçonnerie de briques pour fondations 60 m <sup>3</sup> x 264 =	)	15.840 <sup>f</sup>
Maçonnerie de briques pour élévation 185 m <sup>3</sup> x 282 =	)	52.170
Jointoiement des façades, rebordement et calfeutrement des baies, suppléments d'arcs et formerets, linteaux et arrière-linteaux des baies	)	
Plinthe, bandeaux, frise, corniche, encadrement des baies;	)	
Appuis et seuils en petit granit.	)	23.200
Plafond à la chaux, contregitage 7/18 et badigeon.	)	
295 m <sup>2</sup> x 66 =	)	19.470
Enduits sur murs, et peinture.	)	
Cloisons en briques de 0,11 c/ms entre potillage, enduites deux faces.	)	21.800
Parquet en sapin sur lambourdes. 295 m <sup>2</sup> x 110 =	)	32.450
<hr/> à reporter .....		164.930

	Report .....	164.930	
<u>Menuiseries</u>			
Chassis en chêne deux pouces et 6/4, haut en plein cintre à petits carreaux, avec rhabillage, y compris scellments, quincaillerie, peinture et vitrerie.			
90 m <sup>2</sup> x 460 =		41.400	
Portes d'accès en sapin 6/4, grands cadres, haut vitré à petits carreaux, sur bâti, avec imposte en plein cintre et rhabillage.	)		
Portes de communication 6/4 petits cadres sur bâti et rhabillage	)	18.800	
Aménagement comprenant : -----			
Lambris baguette avec plinthe et cymaise - Armoires - Mouluration consoles cheminées -	)		
Installation du gaz	)	36.700	
Couverture en tuiles sur comblage courant et pannes 8/23.	)		
400 m <sup>2</sup> x 72 =	)	28.800	
Supplément pour faftage, solins, châtières, pots de cheminée	)	2.700	
-----			
à reporter .....		293.330	

Report .....	293.330	
Chéneaux complets, bois et zinc, y compris tuyaux et tous accessoires.)	)	11.500
Fermes en charpente assemblée, à entrain) Riga, compris supplément pour assemblages, chevilles, boulons, etc...)	)	
Supplément pour prises en murs des contregîtes, entretoises, chaînes, tirants, ancrages, mollebandes, etc...)	)	16.500
	-----	
	381.330	
Honoraires d'Architecte 5 % .....	16.066	
	-----	
<u>Valeur neuve Juin 1937 .....</u>	<u>337.396</u>	f
	=====	

## BATIMENT N° 2

[View Details](#) | [Edit](#) | [Delete](#)

Paper made in Docelles. The Best Paper  
  
VOSGES

D E S C R I P T I F

---

Paper made in Docelles  The Bes  
VOSGES

BATIMENT N° 2

HABITATION DE LA DIRECTRICE  
-----  
& CUISINE CANTINE  
-----

Surface :

$$11,25 \times 9,60 = 108 \text{ m}^2$$

=====

A - BATIMENT PRINCIPAL :

HABITATION DE LA DIRECTRICE

Cette construction, de 10 m 10 de hauteur du sol du rez-de-chaussée, est élevée en briques de 0,45 et 0,34 c/ms d'épaisseur.

La façade principale est jointoyée, et comporte des plinthes, pilastres, bandeaux, frises, champs et corniche - enduite au ciment et à la chaux, avec

peinture - unies et moulurées -

Les baies comportent, en outre :

Au Rez-de-chaussée - La porte d'entrée :

Un encadrement enduit et peint, avec pilastres décoratifs et panneau mouluré; des seuils en petit granit.

Les châssis :

Des arcades, appuis en petit granit et des persiennes à lames avec rhabillage.

A l'Etage -

Des encadrements avec arcade, enduits et peints, et des appuis d° .

Les façades latérales (droite et gauche) sont jointoyées, et comportent des pilastres et une corniche, comme à la façade principale.

La façade postérieure est jointoyée et comporte deux pilastres enduits et peints, des saillies diverses, des

arcades, seuils et appuis en petit granit aux baies.

Cette construction comprend :

Un SOUS-SOL de 2 m 65 de profondeur Bâti en briques de 0,56 et 0,45 c/ms, voûté en briques; pavé en briques et dallé au ciment.

Comportant 5 caves séparées par des refends de 0,34 c/ms épaisseur; et communiquant entre elles par des baies libres et 2 portes en charpente.

Eclairage par des soupiraux, et accès au rez-de-chaussée par un escalier en petit granit, avec échiffre en briques.

L'aménagement comprend :

2 compteurs à gaz de 20 becs;  
1 compteur à eau;  
avec branchements et tuyauteries en cave.  
Des canalisations en grés.  
Une installation de gaz.

1 REZ-DE-CHAUSSEE de 4 m de hauteur

Plafonné et enduit; comprenant 3 salles,  
1 vestibule; séparés par des refends de  
0,22 c/ms, et communiquant entre eux par  
1 porte en 6/4 sapin, petits cadres, de  
1,50 x 3,15 de hauteur sur rhabillage de  
0,22 c/ms.

3 portes semblables de 0,80 x 2,20.

1 porte semblable, à haut vitré, sur bâti.

L'accès direct, l'éclairage et la  
communication vers les bâtiments contigüs,  
sont assurés par :

1 porte en chêne deux pouces, à grands  
cadres, de 1,65 x 3,50 de hauteur, sur  
bâti, avec imposte et rhabillage.

1 porte de 1,65 x 3,15, à grands cadres,  
haut vitré, sur bâti, avec imposte et  
rhabillage.

4 chassis de 1,25 x 2,35, avec rhabillage.

Et par

1 porte de 1,50 x 3,15 de hauteur, à  
petits cadres, avec rhabillage de 0,34  
et 1 porte de 0,80 x 2,20, semblable.

L'aménagement comprend :

Salle-à-manger

Parquet en sapin, avec plinthe.  
Badigeon sur plafond.  
Tapisserie sur murs.  
Deux placards, 1 parquet de glace, avec  
glace-miroir.  
1 cheminée en marbre.  
Peinture imitation sur boisseries.

Lavabos

Badigeon sur plafond.  
Peinture sur murs.  
Parquet en sapin, avec plinthe.  
1 lavabo bois et zinc, avec tuyauterie  
d'alimentation et de vidange.  
Des lambris et cloison pour vestiaire.

Vestibule

Badigeon sur plafond.  
Peinture sur murs.  
Dallage en marbre.  
Peinture imitation sur boisseries.

Cuisine

Carrelage céramique; cymaise et plinthe.

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.

1 évier avec dosseret faience, et armoire.

L'accès à l'étage est assuré par  
l'escalier en orme de 0,90 d'emmarchement,  
limons et marches deux pouces, comportant  
rampe à balustres, échiffre et porte.

Un étage - de 3 m 90 de hauteur

Plafonné et enduit; planchéié sur gîtage;  
comportant 4 chambres, 1 salle-de-bains  
et 1 dégagement; séparés par des refends  
de 0,22 c/ms, et une cloison de 0,11 c/ms  
en briques; et communiquant entre eux par  
6 portes de 0,80 x 2,20 de hauteur, à  
petits cadres, sur rhabillage de 0,22, et  
bâti.

L'éclairage est assuré par :

6 chassis de 1,25 x 2,35 de hauteur, à  
petits carreaux, avec rhabillage.

L'aménagement comprend :

Dans les chambres

Badigeon sur plafond.

Tapisserie sur murs.

Plinthes en sapin.

4 placards doubles, avec parquets de glace  
et cheminées en marbre.

Salle-de-bains

Peinture sur plafond et sur murs.

Plinthes.

Tuyauterie d'alimentation d'eau, de gaz,  
et tuyauterie de vidange pour appareils  
salle-de-bains.

Dégagement

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.

Plinthes.

L'accès au comble est assuré par  
un escalier semblable au précédent  
(sans échiffre).

Un COMBLE de 2 m 20 à l'encuvement  
et 4 m 80 au faite

Planchié sur gîtage; comprenant

trois greniers, un dégagement et une cage d'escalier; séparés par des refends de 0,22 et une cloison de 0,11 c/ms; et communiquant entre eux par des baies libres et une porte à petits cadres, sur bâti.

La Cage d'escalier est plafonnée sur contregitage, enduite et peinte.

La toiture est formée par une nef longitudinale et deux culas en tuiles sur comblage courant, et pannes 8/23; y compris faftage, arétiers, solins, châtières, pots de cheminée, chéneaux, tuyaux et tous accessoires.

L'ensemble est supporté par 6 1/2 fermes en charpente assemblée.

Cet immeuble comporte une installation d'eau et de gaz.

#### A L'EXTERIEUR :

Une construction de 2 m 80 de hauteur élevée en briques de 0,22 et 0,34 c/ms, avec façades lissées et badigeonnées;

seuils en petit granit, aux baies.

Elle comprend :

Un REZ-DE-CHAUSSEE

Ne comportant qu'une salle à usage de cuisine de la cantine, plafonnée sur contregitage et enduite; carrelée en carreaux céramiques.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par 2 portes de 0,85 x 2,20, et par 2 châssis de 1,25 x 1,80, avec rhabillage.

L'aménagement comprend :

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.

Plinthes et cymaises.

1 évier avec armoire et dossier faience.

1 prise de gaz.

Toiture en zinc à dilatation sur achelin et charpente courante, y compris solins, chéneau et tous accessoires.

Valeur neuve Juin 1937 .....

314.580 f

=====

Valeur d'assurance Juin 1937 .....

240.600 f

=====

E S T I M A T I F

---

Docelles & The Best Paper made in  
VOSGES

## DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Maconnerie de briques pour fondations et caves.	)	
85 m <sup>3</sup> x 264 =	)	22.440 f
Pavement en briques, dallage ciment sur forme béton.	)	
Voûte en briques, compris formerets et maçonnerie de blocage.	)	
Escalier en petit granit.	)	
Lissage des maçonneries.	)	
Canalisations en grés	)	18.900
Portes en charpente.	)	
Compteurs gaz et eau, branchements et tuyauteries en cave.	)	5.800
Maconnerie de briques pour élévation.	)	
205 m <sup>3</sup> x 282 =	)	57.810
Jointoiement des façades, rebordement et calfeutrement des baies, supplément d'arc et formerets, linteaux et arrières-linteaux des baies intérieures et extérieures.	)	
Plinthe, bandeaux, frises, champ, pilastres, corniche, encadremens des baies, appuis et seuils en petit granit.	)	
Grilles métalliques des soupiraux.	)	19.800
-----		
à reporter .....		124.750

Report .....	124.750	
Plafond à la chaux sur lattes, et badigeon. ) Plafond d° sur contre-gîtage. ) Enduits sur murs. ) Cloisons de 0,11 c/ms en briques entre potillage, enduites deux faces. ) Carrelage céramique. ) Dallage marbre sur forme bétonnée. ) Parquet en sapin sur lambourdes. )	26.500	
Plancher 4/4 sapin sur gîtage 8/23, y ) compris supplément pour prises en murs ) des gîtes, entretoises, chaînes, tirants, ancrages, mollebandes, etc... )	25.400	
<u>Menuiseries</u>		
Chassis deux pouces et 6/4 chêne, vitrés à petits carreaux, avec rhabillage. ) Persiennes en chêne à lames, avec rhabillage. ) Portes chêne et sapin deux pouces et 6/4 à petits et grands cadres, vitrées et pleines, à un et deux vantaux, sur bâti et rhabillage; l'ensemble, y compris scellements, quincaillerie, peinture et vitrerie. )	33.150	
Aménagement comprenant :  Plinthes, cymaises, armoires, placards, ) parquets de glace, vestiaires, cheminées ) en marbre. ) Peinture ordinaire et imitation. ) Papiers peints. ) Installation d'eau, y compris les appareils (sauf salle-de-bains). ) Installation du gaz. )	49.200	
Couverture en tuiles sur comblage courant et pannes 8/23. ) 150 mq x 72 = )	10.800	
à reporter .....	269.800	

Report .....	269.800	
Supplément pour faitage, arêtiers, solins tabatières, etc...	1.100	
Chéneaux complets, bois et zinc, y compris tuyaux et tous accessoires. )	7.900	
Fermettes en charpente assemblée, supportant la toiture, y compris supplément pour assemblages, chevilles, boulons, etc... )	3.000	
-----		
	281.800	
Honoraires d'Architecte 5 % .....	14.090	
-----		
<u>Valeur neuve Juin 1937 .....</u> <u>" A - Bâtiment principal "</u>	<u>295.890</u> <u>f</u>	
-----		
<u>" B - Bâtiment attenant (Cuisine de la Cantine "</u>		
Fondations en briques )	1.500 <u>f</u>	
Elévation en briques, lissage, badigeon ) Seuil en petit granit. )		
Plafond à la chaux sur contreftage, enduits sur murs, et peinture. )		
Carrelage céramique. )		
Portes et chassis - Plinthe - Cymaise - Armoire. )	11.200	
-----		
à reporter .....	12.700	

Report .....	12.700
Installation d'eau et du gaz.	
Couverture en zinc à dilatation sur charpente courante, y compris chéneau, tuyau et tous accessoires.	5.100
	-----
	17.800
Honoraires architecte 5 % .....	890
	-----
<u>Valeur neuve Juin 1937 .....</u>	<sup>f</sup> 18.690
<u>" B - Bâtement de Cuisine "</u>	
	=====

## RECAPITULATION

A - Bâtiment principal .....	<sup>f</sup> 295.890
B - Cuisine cantine .....	18.690
	-----
	<sup>f</sup> 314.580
	=====
	-----

BATIMENT N° 3

[View Details](#) | [Edit](#) | [Delete](#)

h Docelles • The Best Paper made in  
VOSGES

D E S C R I P T I F

---

The Best Paper made in Docelles   
VOSGES

B A T I M E N T   N° 3

PREAU, W.C., URINOIRS, DEBARRAS

Cette construction, ouverte sur la cour, est couverte par une marquise en zinc à dilatation sur achelin 3/4 baguette apparent et peint, et des longerons métalliques avec fourrures; et comportant un chéneau intérieur sur consoles métalliques; un lambrequin découpé formant bordure avec recouvrement en zinc; solins, et tous accessoires.

Cette marquise est supportée par une panne en sapin, reposant sur 14 poteaux chanfreinés en charpente, à haut mouluré sur base petit granit.

Le sol du préau est dallé en asphalte.

A l'intérieur :

1°) 8 stalles d'urinoirs en petit granit

avec écran métallique.

2°) 7 stalles de W.C., ouvertes sur le préau avec séparations et écrans métalliques; carrelées en carreaux céramiques, avec lambris en faience; et comportant chacune une cuvette avec abattant et effet d'eau.

3°) 2 stalles de W.C. et 1 débarras, élevés en 0,34, 0,22 et 0,11 c/ms épaisseur, de 2 m 80 de hauteur.

Chaque stalle de W.C. est enduite et peinte; carrelée en carreaux céramiques; et comporte un lambris en faience, un seuil en petit granit; 1 porte d'accès en charpente, haut à lames, et une cuvette à clapet avec effet d'eau.

Le débarras est pavé en briques, et comporte un lambris en ciment et une porte d'accès.-

Valeur neuve Juin 1937 .....

107.467<sup>f</sup>

=====

Valeur d'assurance Juin 1937 .....

82.200

=====

ESTIMATIF

---

r made in Docelles  The Best Paper

**DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF**

---

Maconnerie de briques pour fondations clôture, fosse avec son aménagement.	f 14.750
Elévation clôture, lissage, seuil, bordure et stalles d'urinoirs et dés des poteaux, en petit granit, compris tailles.	
Cloisons de séparation stalles W.C. et réduits.	
Enduits et peinture.	
Dallage asphalte du préau; carrelage céramique des stalles, et pavement en briques du réduit.	29.600
Porte d'accès sur rue.	
Portes charpente des stalles W.C. et réduit.	
Écrans et séparations métalliques.	6.200
Installation d'eau, y compris les appareils, cuvettes, chutes, etc...	
Installation du gaz.	6.900
Couverture en zinc à dilatation sur chevelin 3/4 apparent et peint, longerons métalliques, panne et poteaux de support	
Chéneau sur consoles métalliques, bordure découpée avec recouvrement en zinc, l'ensemble y compris solins, tuyaux, etc...	44.900
<hr/>	<hr/>
Honoraies d'Architecte 5 % .....	5.117
<hr/>	<hr/>
<u>Valeur neuve Juin 1937 .....</u>	<u>f</u> <u>107.467</u>

\*\*\*\*\*

MOBILIER

## M O B I L I E R

Paper made in Docelles  The Best

RECAPITULATION DU MOBILIER

---

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
Pages 1 .....	5.600	4.500
2 .....	8.500	6.800
3 .....	18.250	14.550
4 .....	4.100	3.250
 <u>Valeur neuve Juin 1937</u> .....	 36.450	
 <u>Valeur d'assurance 1937</u> .....		29.100

## MOBILIER

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
<u>Salle de jeux</u>		
10 tables orme de 0,50 x 0,35) x 0,50, 1 tiroir		
5 chaises		
7 lits de repos		
1 harmonium		
2 tables sapin de 1,20 x 0,75 x 0,75		
2 tables réfectoire de 2,20 x 0,30 x 0,45		
1 banc sapin de 4m x 0,22 x 0,22		
2 bancs sapin d° de 2,20		
1 poêle, avec accessoires		
4 lyres avec abat-jour tête		
3 stores		
1 compendium métrique		
Jeux divers	5.600 <sup>f</sup>	4.500 <sup>f</sup>
	-----	-----
	5.600	4.500

### Classe à la suite

21 tables			
20 chaises			
1 bureau en chêne			
1 fauteuil de bureau			
2 armoires en pitchpin			
1 tableau noir sur chevalet			
1 tableau noir mural de 2m x 1,05, avec bac à craie			
1 table à sable			
1 poêle avec accessoires			
4 lyres			
2 stores			
1 vorbeille à papier			
Fournitures classiques et diverses			
Matériel d'enseignement, tableaux, gravure		8.500	6.600

### **Classe suivante**

67 tables			
66 chaises	)	)	)
1 bureau en chêne	)	)	)
1 fauteuil de bureau	)	)	)
2 armoires en pitchpin	)	)	)
2 tableaux noirs de 2m	)	)	)
1 poêle avec accessoires	)	)	)
			-----
		8.500	6.800

4 lyres avec abat-jour			
2 stores			
1 corbeille à papier			
Fournitures classiques et diverses			
Matériel d'enseignement, tableaux, gravures	12.300	9.800	

Réfectoire

10 tables de 2,20 x 0,30 x 0,45)			
10 bancs de 2,20 x 0,20 x 0,20			
2 tables en sapin de 1,20 x 0,75 x 0,75			
2 chaises			
1 poêle avec ses accessoires			
4 lyres			
3 stores			
1 oeil-de-boeuf			
1 fichier 2 tiroirs			
1 boîte à pharmacie			
1 armoire en sapin de 1,20 x 2m			
1 table en orme de 0,50 x 0,35 x 0,50			
4 lits de repos			
1 séchoir	5.950	4.750	
	-----	-----	
	18.250	14.550	

Lavabo

1 lyre avec abat-jour

3 séchoirs

300

250

Cuisine cantine1 armoire sapin de 1,65 x  
2,40

1 cuisinière de 1,40 x 0,95

1 table de 1,50 x 0,65 x  
0,70

1 table de 1m x 0,60 x 0,75

3 chaises

Matériel de cuisine et de  
tableMarmites, pots, brocs,  
seaux, poêle, assiettes,  
timbales, cuillères, etc..

1 balance

1 machine à râper le fromage

3.800

3.000

4.100

3.250



V I L L E de L I L L E

---

ECOLE VAUBAN

---

Place Catinat

---

-----0-----

he Best Paper made in Docelles.   
VOSGES

VILLE de LILLE

---

REMARQUE GENERALE

---

A - ESTIMATION des IMMEUBLES

---

La présente estimation donne la valeur à neuf et la valeur d'assurance en JUIN 1937 des différents risques indiqués.

1°- Nous entendons par Valeur à neuf d'un immeuble (au 1er Juin 1937) la valeur des immeubles d'après les prix de série officiels de la région.

2°- Nous entendons par Valeur d'assurance d'un immeuble (Juin 1937) la valeur obtenue en déduisant de sa valeur à neuf :

- d'une part les rabais normaux possibles en Juin 37 vu l'importance et la composition de chacun des risques;
- et d'autre part la vétusté à appliquer en tenant compte de l'âge et de l'entretien de ces risques.

B - ESTIMATION du MATERIEL et du MOBILIER

---

Les valeurs à neuf et les valeurs d'assurance ont été évaluées pour le Matériel, dans le même esprit et avec application de méthode semblable à celle indiquée ci-dessus pour les immeubles.

RECAPITULATION GENERALE

---

Désignation	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
BATIMENTS .....	f 786.872	f 566.700
MOBILIER .....	56.850	39.950
<u>Valeur neuve Juin 1937</u> .....	<u>f</u> <u>843.722</u>	
<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u> .....		<u>f</u> <u>606.650</u>
-----00-----		

BATIMENT

## B A T I M E N T S

Paper made in Docelles - The Bee  
VOSGES

RECAPITULATION DES BATIMENTS

N° des Bât.	Désignation	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
1	' Salles de classe et Logement du ' Directeur .....	552.210 f	397.650 f
2	' Cage d'escalier, Buanderie et W.C. ...	79.790	57.500
3	' Magasin aux fournitures .....	25.620	18.500
4	' Vestibule d'entrée sur Place Catinat	20.160	14.500
5	' Cuisine du logement du Directeur ....	25.987	18.700
6	' Vestibule du logement du Directeur ..	19.005	13.700
7	' Arrière-cuisine .....	7.150	5.150
8	' Préau .....	22.000	15.800
9	' W.C. et Urinoirs .....	34.950	25.200
<u>Valeur neuve Juin 1937 .....</u>		<u>786.872</u> f	
<u>Valeur d'assurance Juin 1937 .....</u>			<u>566.700</u> f

BATIMENT N° 1

D E S C R I P T I F

---

es \* The Best Paper made in Docel  
VOSGES

B A T I M E N T   N° 1

S A L L E S   D E   C L A S S E  
-----  
et   L O G E M E N T   D U   D I R E C T E U R  
-----

Surface :

$$24,40 \times 11,60 = 283 \text{ m}^2,04$$

=====

Bâtiment comprenant : Sous-sol  
Rez-de-chaussée  
1er Etage  
Comble

Cette construction, de 9 mètres de hauteur,  
est élevée en briques de 0,45 c/ms au  
rez-de-chaussée, et 0,34 c/ms à l'étage.

La façade vers Place Catinat, est  
jointoyée en joints ordinaires, et  
comporte des saillies diverses en briques;  
une frise enduite et peinte, avec  
mouluration.

Les baies comportent, en outre :

Des encadrements saillants en briques avec arcade, comportant des clés et coussins en pierre peinte.

Des appuis moulurés et en carrelage.

Les façades principale, postérieure et latérale droite, sont jointoyées en joints ordinaires, et comportent des saillies diverses en briques et des encadrements de baies, avec arcades comme ci-avant.

Cette construction comprend :

Un SOUS-SOL de 2 m 60 de profondeur Bâti en briques de 0,56, voûté et pavé en briques; comprenant trois caves séparées par deux refends de 0,56 c/ms; et communiquant entre elles par trois baies libres et une porte en charpente de 1m x 1,70.

L'éclairage et la communication vers le bâtiment contigu, sont assurés par : des soupiraux et une baie libre.

L'aménagement comprend :

Des compteurs d'eau et de gaz, avec

branchements et tuyauteries en cave.

Les voûtes sont supportées par six arcs de décharge, en briques.

Un REZ-DE-CHAUSSEE de 4 m 25 de hauteur plafonné et enduit; comprenant :

Deux salles de classe;

Un vestibule;

Une grande salle-à-manger;

Une petite salle-à-manger;

Un bureau;

Une cage d'escalier;

Séparés par des refends de 0,22 et 0,45 c/ms et une cloison de 0,11 c/ms en briques; et communiquant entre eux par :

4 portes de 0,80 x 2,30 de hauteur, en chêne 6/4 petits cadres, avec rhabillage d° de 0,45 c/ms;

3 portes d° avec rhabillage ordinaire de 0,22 c/ms;

1 porte d° sur bâti.

L'accès direct, l'éclairage et la communication vers bâtiment contigu, sont assurés par :

1 porte en chêne 6/4 petits cadres, de 1,70 x 3,80, haut vitré à petits carreaux

sur bâti, avec imposte et rhabillage;  
14 châssis, dormants deux pouces, ouvrants  
6/4 en sapin, de 1,70 x 2,60, à petits  
carreaux, avec ouvrant basculant dans  
l'imposte - sans rhabillage - ;  
et par  
4 portes en chêne de 1,70 x 3,80 de  
hauteur, comme les précédentes.

L'aménagement intérieur comprend :

Dans les salles de classe

Parquet en chêne sur lambourdes, et  
Dallage en ciment.

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.

Plinthe moulurée en sapin.

Cymaise en sapin avec broches porte-manteaux.

Vestibule d'entrée de l'école

Même détail: plafond et murs.

Carrelage céramique.

Plinthe et cymaise moulurées.

HABITATION DU DIRECTEUR -

Grande salle-à-manger

Carrelage peint.

Badigeon sur plafond.

Tapisserie sur murs, avec lambris peint.  
Cymaise et plinthe moulurées, en sapin.  
Une cheminée en marbre à modillons et à cadres.

Petite salle-à-manger

Même détail.

Bureau

Badigeon sur plafond.  
Papiers peints.  
Carrelage peint, avec plinthe.

Cage d'escalier et Vestibule

Badigeon sur plafond.  
Papiers peints.  
Peinture sur lambris.  
Cymaise et plinthe moulurées.

Le plancher-haut est supporté par deux fortes poutres longitudinales en charpente.

L'accès au premier étage du logement du directeur, est assuré par un escalier de 0,75 d'emmarchement, avec rampe à balustres.

Un ETAGE de 4 m,30 de hauteur  
plafonné sur contregiflage 7/16 et enduit;

planchéié sur gîte; comprenant :

2 salles de classe;

5 chambres;

1 couloir;

Séparés par des refends de 0,45 c/ms, des cloisons de 0,11 c/ms en briques, et une cloison en charpente.

Communiquant entre eux par :

4 portes de 0,85 x 3,30 de hauteur, à petits cadres, sur bâti, avec imposte;

2 portes d° de 0,75 x 2,30, sur bâti;

4 portes d° de 0,80 x 2,30, à petits cadres, sur rhabillage petits cadres de 0,45.

L'éclairage et la communication vers

bâtiment contigü, sont assurés par :

19 châssis de 1,70 x 2,60, comme ceux du rez-de-chaussée;

et par

1 porte de 1,10 x 2,30, avec rhabillage.

L'aménagement intérieur comprend :

Dans les salles de classe

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.

Plinthes moulurées.

Des cymaises avec broches porte-manteaux.

Une cloison séparative en charpente, avec une porte.

Dans les chambres du logement du Directeur

Peinture sur planchers.

Badigeon sur plafonds.

Papiers peints.

Plinthes.

Une cheminée en bois.

L'accès au comble est assuré par un escalier en escargot de 0,70 d'emmarchement avec rampe à balustres.

Un COMBLE de 0 m,40 à l'encuvement et 4 m,40 au faîte

Comportant 3 salles séparées par des refends de 0,45 c/ms d'épaisseur, et communiquant entre elles par des baies libres.

Eclairage par 7 chassis de toit.

Le comble comporte :

Un plancher partiel.

La toiture est formée par une nef

longitudinale et deux culas, en tuiles sur comblage 8/11 et 7 pannes 10/23; y compris faîtage, arêtiers, solins, pots de cheminée; chéneaux, tuyaux et tous accessoires.

L'ensemble est supporté par 6 fortes fermes et 4 1/2 fermes, en charpente assemblée.

Cet immeuble comporte :

Une installation de gaz.

<u>Valeur neuve Juin 1937 .....</u>	552.310	f
<u>Valeur d'assurance Juin 1937 .....</u>	397.650	f

E S T I M A T I F

---

made in Docelles & The Best Paper

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

---

Maçonnerie de briques pour fondations, caves, et arcs de décharge.	}	
190 m <sup>3</sup> x 264 =	}	50.160 f
Supplément pour maçonnerie d'arcs de décharge, compris formerets, lissage des maçonneries.	}	
Pavement en briques sur forme béton.	)	13.900
Voûte en briques, compris formerets et maçonnerie de blocage.	)	
240 m <sup>3</sup> x 130 =	)	31.200
Porte en charpente.	)	
Compteurs de gaz et d'eau, branchements, et tuyauteries en cave.	)	6.500
Maçonnerie de briques pour élévation.	)	
330 m <sup>3</sup> x 282 =	)	93.060
Jointoient des façades, rebordement et calfeutrement des baies; supplément d'arcs et formerets, linteaux et arrière-linteaux des baies.	)	
Coussins et clés, frise et appuis.	)	21.300
	-----	
à reporter .....		216.120

Report .....	216.120	
Dallage ciment; carrelage céramique sur ) forme bétonnée pour unification de l'aire. Parquet en chêne sur lambourdes.	) 18.400	
Plafond à la chaux sur lattes, et badi- ) geon, y compris retombée des poutres et ) suppléments incorporés dans la surface. 530 m <sup>2</sup> x 22 =	) 11.660	
Enduits sur murs à la chaux. 950 m <sup>2</sup> x 14 =	) 13.300	
Cloisons de 0.11 c/ms, en briques entre ) potillage, enduites à la chaux deux faces. 110 m <sup>2</sup> x 75 =	) 8.250	
Plancher en 4/4 sur gîtage 8/23 (haut Rez-de-chaussée) 240 m <sup>2</sup> x 138 =	) 33.120	
Contregîtage haut 1er étage, et plancher partiel du comble.	) 15.700	
Supplément pour prise en murs des gîtes ) et contregîtage, entretoises, chaînes, tirants, ancrages, mollebandes, etc... -----	) 3.500	
à reporter .....	320.050	

Report .....	320.050	
Poutres Riga, supportant les planchers. ) 12 m <sup>3</sup> x 1.325 = )	15.900	
<u>Menuiseries</u>		
Chassis sapin, dormant deux pouces, ouvrant 6/4 à haut circulaire, à petits carreaux, avec ouvrant basculant dans l'imposte; y compris scellements, quincailleerie, peinture et vitrerie. )	44.950	
145 m <sup>2</sup> x 310 = )		
Portes de communication en chêne et sapin 6/4 à petits cadres, vitrées et pleines, à un et deux vantaux, sur bâti et rhabillages ordinaires, et à petits cadres, avec et sans imposte. )		
Portes d'accès en chêne 6/4 à deux vantaux, à haut vitré, avec imposte et rhabillage. )	41.800	
<u>Aménagements comprenant :</u>		
Plinthes - Cymaises - Broches porte- manteaux - Cheminée en bois - Cloisons charpente séparatives avec porte - Escaliers avec rampe à balustres - Cheminées en marbre - Papiers peints - Peinture - Installation de gaz - )	42.600	
Couverture en tuiles mécaniques jointoyées sur comblage 8/11 et pannes courantes. )		
335 m <sup>2</sup> x 76 = )	25.460	
à reporter .....	-----	490.760

Report .....	490.760	
Supplément pour pannes 10/23; faîtage; ) arétiers; solins; chassis de toit, avec ) rhabillage; pots de cheminées. )	12.000	
Chéneaux complets en bois et zinc, ) tuyaux et tous accessoires. )	11.450	
Fermes en charpente assemblée, y compris) supplément pour assemblages, chevilles, boulons, etc... )	11.700	
-----	525.910	
Honoraires d'Architecte 5 % .....	26.300	
-----		
<u>Valeur neuve Juin 1937</u> .....	552.310 <sup>f</sup>	
-----		

BATIMENT N° 2

D E S C R I P T I F

---

r made in Docelles ✽ The Best Paper  
VOSGES

B A T I M E N T   N°   2

CAGE D'ESCALIER - BUANDERIE

-----  
& W.C. au REZ-DE-CHAUSSE

Surface :

-----  
9,10 x 4,25 = 38 m<sup>2</sup>, 67

=====

Bâtiment comprenant : Sous-sol partiel  
Rez-de-chaussée  
Entresol partiel  
1er Etage partiel  
Faux-comble partiel

Cette construction, de 4m,30 et 9m de hauteur du sol du rez-de-chaussée, est élevée en briques de 0,34 et 0,45 c/ms d'épaisseur.

Les façades sont jointoyées, et comportent des saillies de bandeaux, de corniche, d'appuis et d'encadrement de baies.

Un seuil en petit granit à la porte d'accès.

Cette construction comprend :

Un SOUS-SOL partiel, bâti en briques de 0,45 c/ms d'épaisseur; voûté et pavé en briques; comprenant une descente de cave et un dégagement.

Accès au rez-de-chaussée par un escalier en briques et petit granit.

Un REZ-DE-CHAUSSEE de 3m,25 et 4m,25 de hauteur; comprenant : une cage d'escalier; une buanderie; un dégagement; un W.C. Séparés par des refends de 0,34 et des cloisons de 0,11 c/ms, en briques, et communiquant entre eux par : 3 portes en charpente assemblée.

L'accès direct, l'éclairage et la communication vers les bâtiments contigüs, sont assurés par :

1 baie libre de 1,50 x 1,80;  
1 chassis de 1,50 x 1m, à petits carreaux, avec ouvrants coulissants;  
et par

2 portes en chêne 6/4 de 1,60 x 2,60 de hauteur, à haut circulaire; vitrées à petits carreaux, à deux vantaux, sur bâti et rhabillage.

L'aménagement comprend :

Dans la cage d'escalier

Carrelage céramique.

Enduit et badigeon sur plafond.

Enduits et peinture sur murs.

Une prise de gaz pour bec.

Dans la buanderie

Dallage en petit granit.

Badigeon sur voûte et sur murs bruts.

Un poste d'eau et une prise de gaz.

W.C.

Dallage en petit granit.

Enduit et badigeon sur plafond.

Enduit et peinture sur murs.

Lambris faïence H=1,15, avec cymaise et plinthe majolique.

Une cuvette avec effet d'eau.

Un ENTRESOL partiel de 2m,40 de hauteur comprenant : une salle dallée en petit granit sur voûte briques entre fers; éclairée par deux châssis de 1,50 x 1m, à petits carreaux, et communiquant avec la cage d'escalier par une porte en chêne 6/4 de 1,20 x 1,80 de hauteur, à petits cadres haut vitré à petits carreaux, sur bâti.

L'accès à l'étage partiel est assuré par un escalier de 1,15 d'emmarchement, limons 65mm/m, marches deux pouces, et comportant un pas massif en petit granit, palier intermédiaire, rampe à balustres, échiffre et porte.

L'ETAGE partiel ne comporte qu'une cage d'escalier, plafonnée sur contre-gîte et enduite; planchéiee sur gîte et éclairée par 3 châssis de 1,50 x 2,60, comme ceux du bâtiment n° 1.

L'aménagement comprend :

- Bedigeon sur plafond.
- Peinture sur murs.
- Des cymaises avec broches porte-manteaux.
- Une prise de gaz pour bec.

La toiture est formée :

1°) par une plateforme en zinc à dilatation sur achelin et comblage courant, y compris solins, bordure, tuyaux et tous accessoires.

2°) par une nef et des culas en ardoises sur achelin et comblage 8/11, y compris faîteage, arêtiers, noue, solins, chéneau, tuyaux et tous accessoires.

L'ensemble est supporté par une ferme en charpente assemblée.

Valeur neuve Juin 1937 ..... 79.790 f

=====

Valeur d'assurance Juin 1937 ..... 57.500 f

=====

E S T I M A T I F

---

\*The Best Paper made in Docelles

**DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF**

---

Maçonnerie de briques pour fondations, caves et fosse.	)	
30 m <sup>3</sup> x 264 =	)	7.920 f
Pavement en briques; voûte en briques; marches d'escalier en petit granit; aménagement de la fosse; lissage des maçonneries.	)	5.750
Maçonnerie de briques pour élévation.	)	
60 m <sup>3</sup> x 282 =	)	16.920
Jointoientement des façades, badigeon, rebordement et calfeutrement des baies. Supplément d'arcs et formerets. Linteaux et arrières-linteaux. Seuil en petit granit.	)	1.600
Voûte en briques entre fers. Carrelage céramique. Dallage petit granit, compris forme. Cloisons de 0,11 en briques. Enduits sur murs, et peinture. Plafond sur lattes et contregitage. Lambris faience du W.C. avec plinthe et cymaise majolique.	)	9.950
<b>à reporter .....</b>		<b>42.140</b>

Report .....	42.140	
Plancher 4/4 sur gîte 8/23. Escalier avec palier, rampe à balustres, échiffre et porte. Portes à petits cadres en chêne et portes en charpente. Chassis en sapin, à petits carreaux, y compris scellements, quincaillerie, peinture et vitrerie. Cymaises avec broches porte-manteau.	) 19.950	
Installation d'eau, y compris les appareils. Installation du gaz.	) 3.000	
Couverture en zinc à dilatation sur charpente courante. Couverture en ardoises sur achelin et comblage 8/11. L'ensemble, y compris les accessoires, solins, couvre-murs, faftage, arêtiers, chéneaux, tuyaux, etc... Supplément pour forte pente et ferme en charpente assemblée supportant la toiture.	) 10.900	
	-----	
	75.990	
Honoraires d'Architecte 5 % .....	3.800	
	-----	
<u>Valeur neuve Juin 1937 .....</u>	79.790	F
	=====	
	-----	

BATIMENT N° 3

e in Docelles  The Best Paper made  
in the VOSGES

D E S C R I P T I F

---



The Best Paper made in Docelles

B A T I M E N T   N° 3

MAGASIN AUX FOURNITURES

Surface :

$$7,05 \times 3,10 = 21 \text{ mq},85$$

Bâtiment à simple Rez-de-chaussée.-

Cette construction, de 3m,30 et 3m,70 de hauteur, est élevée en briques de 0,34 et 0,45 c/ms d'épaisseur.

Les façades vers rues, sont jointoyées, et comportent des saillies diverses en briques.

La façade vers cour est jointoyée et badigeonnée, et comporte des appuis en carrelage, aux baies.

Cette construction comprend :

Un REZ-DE-CHAUSSEE - de 3m de hauteur  
Plafonné sur contregitage et enduit; ne  
comportant qu'une salle parquetée en sapin  
sur bitume.

L'éclairage et la communication vers le  
bâtiment contigu, sont assurés par :

2 châssis de 1,15 x 1,85 de hauteur, à  
petits carreaux, avec rhabillage et  
persiennes à lames;

3 impostes basculantes de 1,20 x 1,10,  
sans rhabillage;

et par

1 porte de 0,80 x 2,25 de hauteur, en  
chêne, petits cadres, haut vitré, avec  
rhabillage petits cadres de 0,34 c/ms.

L'aménagement comprend :

Badigeon sur plafonds.

Peinture sur murs.

Cymaise et plinthe moulurées.

Une cheminée en bois.

Un parquet de glace à grands cadres.

Des rayonnages.

Une prise de gaz pour bec.

La toiture est formée par une plateforme  
en zinc à dilatation sur charpente courante  
y compris chéneaux, couvre-mur, solins,  
tuyaux, etc...

<u>Valeur neuve Juin 1937 .....</u>	f 25.620
<u>Valeur d'assurance Juin 1937 .....</u>	f 18.500

E S T I M A T I F

---

---

made in Docelles \* The Best Paper 1  
VOSGES

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

---

Maçonnerie de briques pour fondations.	2.350	f
Maçonnerie de briques pour élévation; jointolement, badigeon, appuis carrelage plafond à la chaux sur lattes, contregitage et badigeon. Enduits sur murs, et peinture. Parquet en sapin sur bitume et forme.	9.900	
Chassis en sapin avec rhabillage. Impostes basculantes. Porte en 6/4 à petits cadres. Persiennes à lames avec rhabillage. L'ensemble, y compris scellments, quincaillerie, peinture et vitrerie. Plinthe, cymaise, cheminée en bois, parquet de glace, et rayonnages.	7.400	
Couverture en zinc à dilatation sur charpente courante, y compris solins, couvre-mur, chéneau, tuyau et tous accessoires. Installation de gaz	4.750	
	-----	
	24.400	
Honoraires d'Architecte 5 % .....	1.230	
	-----	
<u>Valeur neuve Juin 1937 .....</u>	<u>25.620</u>	
	=====	
	-----	

B A T I M E N T N° 4

2020-2021 学年第二学期期中考试

per made in Docelles. The Best Pa  
  
VOSGES

D E S C R I P T I F

---

Paper made in Docelles ✽ The Best !

B A T I M E N T   N°   4

VESTIBULE d'ENTREE

(sur Place Catinat)

Surface :

-----

$$10,10 \times 2,05 = 20 \text{ m}^2,70$$

=====

Bâtiment à simple Rez-de-chaussée.-

Cette construction de 3m,20 de hauteur moyenne, est adossée aux bâtiments n° 1, 2 & 3 et au mur de clôture, de 0,45, vers place Catinat.

Elle comporte :

Un REZ-DE-CHAUSSEE

Comportant un vestibule, carrelé en carreaux céramiques.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par 1 porte en sapin 6/4 petits cadres, à

deux vantaux, sur bâti, de 1,70 x 2,85  
et par une cloison à grands cadres, haut  
vitré à petits carreaux, de 6,65 x 3m de  
hauteur, comportant une porte.

A L'INTERIEUR :

Les murs sont bruts et peints.

Un palier d'entrée en petit granit, avec  
un seuil et deux marches d°

Une prise de gaz pour béc.

L'ensemble est couvert par un appentis en  
zinc à dilatation sur schelin et comblage  
8/11 apparents et peints; y compris  
chéneau intérieur; bordure sur consoles;  
solin; couvre-mur; tuyaux et tous  
accessoires.

Valeur neuve Juin 1937 .....

20.160

f

=====

Valeur d'assurance Juin 1937 .....

14.500

f

=====

ESTIMATIF

---

e Best Paper made in Docelles. Th  
VOSGES D.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

---

Fondations et élévation clôture, jointolement et rebordement de baie.	)	
Seuil et marches, palier, en petit granit.	)	
Carrelage céramique sur forme.	)	
Cloison en 6/4 grands cadres, haut vitré, avec une porte.	)	
Porte d'accès 6/4 petits cadres sur bâti	)	
Peinture sur murs.	)	
 Couverture en zinc à dilatation sur achelin et comblage apparent et peint, compris solins, couvre-mur, chéneau, bordure sur consoles, tuyau, etc...	)	
Installation du gaz.	)	19.200 <sup>f</sup>
 Honoraire d'Architecte 5 % .....		960
 <hr/>		
<u>Valeur neuve Juin 1937 .....</u>		<u>20.160</u> <sup>f</sup>
 <hr/>		
 <hr/>		

**B A T I M E N T      N° 5**

elle's \* The Best Paper made in Doc  
VOSCO'S COTTON

D E S C R I P T I F

---

Illes  The Best Paper made in Docc  
VOSGES FRANCE

BÂTIMENT N° 5

CUISINE DU LOGEMENT DU DIRECTEUR

Surface :

$$7,05 \times 3,05 = 21 \text{ m}^2,50$$

Bâtiment à simple Rez-de-chaussée.-

Cette construction, de 3m,30 et 3m,70 de hauteur, est élevée en briques de 0,34 et 0,45 c/ms d'épaisseur.

Les façades, sont jointoyées, et comportent des saillies diverses.

(Le pignon vers l'Eglise, n'est pas estimé mitoyen).

Elle comprend :

Un REZ-DE-CHAUSSEE de 3 mètres de hauteur plafonné sur contregîlage et enduit;

carrelé en carreaux céramiques; ne comportant qu'une salle à usage de cuisine.

L'accès direct, l'éclairage et la communication vers les bâtiments contigüs, sont assurés par :

1 porte 6/4 à petits cadres, haut vitré, de 1,15 x 2,65 de hauteur, sur bâti;

3 châssis de 1,15 x 1,75 de hauteur;

(Le châssis vers rue comporte une persienne à lames);

et par

1 porte 6/4 à petits cadres, haut vitré, de 0,80 x 2,25, avec rhabillage petits cadres de 0,34.

L'aménagement comprend :

Peinture sur plafonds et murs.

1 évier avec poste d'eau et dosseret en faïence.

1 armoire de 1,70 x 2,40.

1 prise de gaz pour réchaud.

1 petite armoire.

Plinthes en sapin.

La toiture est formée par une plateforme

en zinc à dilatation sur charpente  
courante, y compris chéneau, couvre-mur,  
solins, tuyaux, etc...

<u>Valeur neuve Juin 1937 .....</u>	f 25.987
<u>Valeur d'assurance Juin 1937 .....</u>	f 18.700

ESTIMATIF

---

...e in Docelles \* The Best Paper man-

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

---

Maçonnerie pour fondations.	)	f 2.350
Maçonnerie de briques pour élévation, jointoientement, badigeon.	)	
Plafond à la chaux sur lattes, contregiftage, et peinture.	)	
Enduits sur murs, et peinture.	)	
Carrelage céramique sur forme.	)	10.150
Chassis - Persienne -	)	
Porte 6/4 petits cadres -	)	
L'ensemble, y compris scellements, quincaillerie, peinture et vitrerie.	)	
Armoires, et plinthes.	)	6.500
Installation d'eau, y compris les appareils.	)	
Installation du gaz.	)	
Couverture en zinc à dilatation sur charpente courante, y compris solins, couvre-mur, chéneau, tuyau et tous accessoires.	)	5.750
	-----	
		24.750
Honoraires d'Architecte 5 % .....		1.237
	-----	
<u>Valeur neuve Juin 1937 .....</u>		<sup>f</sup> 25.987
	=====	
	-----	

B A T I M E N T      N° 6

D E S C R I P T I F

---

es & The Best Paper made in Docel  
D. B. Vosces

B A T I M E N T   N° 6

VESTIBULE DU LOGEMENT DU DIRECTEUR

Surface :

$$2,05 \times 10,05 = 20 \text{ m}^2,60$$

Bâtiment à simple Rez-de-chaussée.-

Cette construction, de 3m,20 de hauteur moyenne, est adossée aux bâtiments n° 1, 2 & 5, et au mur de clôture vers jardin.

Elle comporte :

Un REZ-DE-CHAUSSEE

Comportant : un vestibule carrelé en carreaux céramiques, à dessins.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par :

1 porte en 6/4 petits cadres à deux

vantaux, sur bâti, de 1,70 x 2,45 de hauteur, et par une cloison à grands cadres, haut vitré à petits carreaux, de 6,65 x 3m de hauteur, comportant 1 porte.

A l'intérieur :

Les murs sont bruts et peints.  
1 prise de gaz pour bec.

L'ensemble est couvert par un appentis en zinc à dilatation sur chevron, comblage 8/11 apparent et peint, y compris chéneau intérieur, bordure sur consoles, solin, couvre-mur, tuyaux et tous accessoires.

Valeur neuve Juin 1937 .....

19.005 f

=====

Valeur d'assurance Juin 1937 .....

13.700 f

=====

E S T I M A T I F

---

es\* The Best Paper made in Docel

VOSGES

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

---

Fondations et élévation, clôture;	)	
jointolement et rebordement de baie.	)	
Carrelage céramique sur forme.	)	
Seuil en petit granit.	)	
Clôison 6/4 grands cadres, haut vitré, avec 1 porte.	)	
Porte d'accès 6/4 petits cadres, sur bâti.	)	
Peinture sur murs.	)	
Couverture en zinc à dilatation sur achelin et comblage apparent et peint, compris solins, couvre-mur, chéneau, bordure sur consoles, tuyau, etc...	)	
Installation du gaz.	)	18.100
Honoraires d'Architecte 5 % .....		905
<hr/>		
<u>Valeur neuve Juin 1937 .....</u>		19.005
<hr/>		
<hr/>		

B A T I M E N T N° 7

[View Details](#) | [Edit](#) | [Delete](#)

D E S C R I P T I F

---

in Docelles. \* The Best Paper made  
VOSGES

B A T I M E N T   N °   7

ARRIERE-CUISINE

Surface :

9 mq,50 environ

Bâtiment à simple Rez-de-chaussée.-

Cette construction, de 2m,30 et 3m de hauteur, est élevée en 0,11 c/ms pour la façade vers jardin, et est adossée aux propriétés voisines et au bâtiment n° 6 (Murs estimés entièrement).

Elle comprend :

Une salle pavée en grés, éclairée par un chassis métallique de 2m x 1,60 hauteur, et comportant 1 porte d'accès de 0,80 x 2m, à petits cadres, haut vitré.

A l'intérieur :

Les murs sont bruts, et comportent une plinthe en ciment.

La toiture est formée par un appentis en tuiles sur charpente courante, avec solins, gouttière volante, tuyau et tous accessoires.

Valeur neuve Juin 1937 .....

f  
7.150

Valeur d'assurance Juin 1937 .....

f  
5.150

B A T I M E N T N° 8

in Docelles. The Best Paper made in  
the VOSGES.

D E S C R I P T I F

---

per made in Docelles. \*The Best Pa  
VOSGES

## B A T I M E N T   N °   8

## PREAU

Construction ouverte sur la cour,  
couverte par un lanterneau vitré entre  
fers, avec chéneau en tôle, comportant  
un lambrequin; reposant sur 5 colonnes  
en fonte, avec consolettes métalliques  
sur base en pierre.

Sol carrelé en carreaux céramiques.

<u>Valeur neuve Juin 1937 .....</u>	f 22.000
<u>Valeur d'assurance Juin 1937 .....</u>	f 15.800

BATIMENT N° 9

D E S C R I P T I F

---

Paper made in Docelles  The Best  
VOSGES

## BATIMENT N° 9

### W.C. & URINOIRS

Cette construction est adossée au mur de clôture.

Elle comprend :

5 stalles de W.C., bâties sur fosse; séparées par des cloisons de 0,11 c/ms en briques.

Chaque stalle est enduite et peinte, et carrelée en carreaux céramiques, avec seuil en petit granit, et comporte un lambris en faience, une cuvette avec effet d'eau.

Accès par 4 portillons et 1 porte en charpente assemblée.

L'ensemble est couvert par une toiture en zinc à dilatation sur chevron baguetté et comblage, apparent et peint, y compris

chéneau avec lambrequin découpé et  
consoles, solins, tuyau, etc...

Huit stalles d'urinoirs, en petit granit,  
avec rigole.

Un lavabo en fonte émaillée, de 3m de  
longueur, avec robinetterie en cuivre,  
alimentation d'eau, et vidange.

Un poste d'eau avec fontaine en fonte.

Valeur neuve Juin 1937 ..... 34.950 f

=====

Valeur d'assurance Juin 1937 ..... 26.200 f

=====

-----

MOBILIER

## M O B I L I E R

Paper made in Doccelles. The Best.

RECAPITULATION DU MOBILIER

Valleur d'assurance juin 1937	Valleur neuve juin 1937	Valleur d'assurance juin 1937
7.600	10.700	7.600
9.050	12.800	9.050
8.500	12.100	8.500
12.200	18.750	12.200
1.700	2.400	1.700
56.850	66.850	56.850
39.950	.....	39.950

## MOBILIER

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
<b>REZ-DE-CHAUSSEE</b>		
<b>1ère Classe</b>		
23 pupitres en orme, de 1,10 x 0,75 x 0,75, banc à dosseret, pied fonte	4.600 f	3.200 f
1 tableau noir mural de 8m x 1,30		
1 bureau en chêne, deux tiroirs		
1 fauteuil de bureau		
1 passet de 1,50 x 1,50 x 0,30		
1 marche de 6,50 x 0,70 x 0,30		
1 armoire en chêne de 1,20 x 2,20		
2 armoires en sapin de 1,70 x 2,40	6.100	4.300
	10.700	7.500

7 lyres avec abat-jour en tôle			
3 stores			
1 œil-de-boeuf			
1 poêle avec accessoires		1.500	1.050

1 sphère			
1 carte en relief			
Livres de bibliothèque fournitures classiques			
Petit matériel scientifique		7.150	5.000

Classe désaffectée

1 poêle avec accessoires			
7 lyres avec abat-jour tôle			
1 passet			
1 marche			
1 table de 1,05 x 0,70 x 0,75			
3 bancs de 3m			
2 tableaux noirs de 4,70 x 0,65			
1 d° de 1,40 x 1m20			
1 d° de 1,05 x 1,20		4.250	3.000

Magasin aux fournitures

1 table en pitchpin			
1 chaise			
		12.900	9.050

1 fichier, 2 casiers			
1 guide-chant			
1 harmonium			
1 bascule à curseur automoteur, force 50 kgs			
1 boîte infirmerie			
1 petit poêle avec accessoires			
Fournitures classiques, livres, cahiers et fournitures diverses, craies, ardoises, porte-crayons, porte- plumes, cartons, bouteilles d'encre	7.100	5.000	

**PREMIER ETAGE**

---

<u>Cours élémentaire et préparatoire</u>			
25 pupitres en orme, comme précédents	5.000	3.500	
1 armoire en chêne verni, de 1,20 x 2,20 x 0,45			
1 bureau en chêne, 2 tiroirs			
1 fauteuil de bureau			
1 tableau noir de 8m x 1,30			
1 marche de 6,70 x 0,70 x 0,30			
1 passet de 1,50 x 1,50 x 0,40			
	-----	-----	
	12.100	8.500	

7 lyres avec abat-jour en tôle		5.250	3.700	
--------------------------------	--	-------	-------	--

1 poêle avec accessoires				
--------------------------	--	--	--	--

Fournitures classiques				
------------------------	--	--	--	--

Petit matériel scientifique				
-----------------------------	--	--	--	--

Cartes diverses		2.100	1.500	
-----------------	--	-------	-------	--

Cours élémentaire 2ème année, Cours moyen 1ère année

20 pupitres en orme, comme précédents		4.000	2.800	
---------------------------------------	--	-------	-------	--

1 armoire en chêne				
--------------------	--	--	--	--

1 bureau en chêne				
-------------------	--	--	--	--

1 fauteuil de bureau				
----------------------	--	--	--	--

1 tableau noir de 8m x 1,30				
-----------------------------	--	--	--	--

1 marche				
----------	--	--	--	--

1 passet				
----------	--	--	--	--

7 lyres avec abat-jour tôle				
-----------------------------	--	--	--	--

1 poêle avec accessoires				
--------------------------	--	--	--	--

1 petite armoire avec mesures		5.600	3.900	
-------------------------------	--	-------	-------	--

Fournitures classiques				
------------------------	--	--	--	--

Petit matériel scientifique				
-----------------------------	--	--	--	--

Cartes diverses, etc...		1.800	1.300	
-------------------------	--	-------	-------	--

		18.750	13.200	
--	--	--------	--------	--

Logement du DirecteurChambres3 armoires en sapin de  
1,10 x 2,50

2.400

1.700

2.400

1.700

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE

VILLE de LILLE

---

ECOLE DE FILLES "MAINTENON"

---

Rue du Port

---

--- 000 ---

VILLE de LILLE

---

REMARQUE GENERALE

---

A - ESTIMATION des IMMEUBLES

---

La présente estimation donne la valeur à neuf et la valeur d'assurance en JUIN 1937 des différents risques indiqués.

1°- Nous entendons par Valeur à neuf d'un immeuble (au 1er Juin 1937) la valeur des immeubles d'après les prix de série officiels de la région.

2°- Nous entendons par Valeur d'assurance d'un immeuble (Juin 1937) la valeur obtenue en déduisant de sa valeur à neuf :

- d'une part les rabais normaux possibles en Juin 37 vu l'importance et la composition de chacun des risques;
- et d'autre part la vétusté à appliquer en tenant compte de l'âge et de l'entretien de ces risques.

B - ESTIMATION du MATERIEL et du MOBILIER

---

Les valeurs à neuf et les valeurs d'assurance ont été évaluées pour le Matériel dans le même esprit et avec application des méthode semblable à celle indiquée ci-dessus pour les immeubles.

--- 000 ---

ocelles & The Best Paper made in

## **RECAPITULATION GÉNÉRALE**

Désignation	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
BATIMENTS .....	947.085 f	724.500 f
MOBILIER .....	97.700	78.150
<u>Valeur neuve Juin 1937</u> .....	<u>1.044.785</u> f	
<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u> .....		802.650 f
-----00-----		

BATIMENT

## B A T I M E N T S

*Digitized by srujanika@gmail.com*

RECAPITULATION des BATIMENTS

---

	Désignation	Valeur neuve Juin 1939	Valeur d'assurance Juin 1939
I	Salles de classe - Habitation de Directrice & dépendances galerie	892.905	683.000
2	Préau et W.C. ....	54.180	41.500
	<u>Totaux :</u>	947.085 <sup>f</sup>	724.500 <sup>f</sup>
		=====	=====

B A T I M E N T     N° 1

D E S C R I P T I F

---

The Best Paper made in Docelles  VOSGES

B A T I M E N T   N °   1

S A L L E S   D E   C L A S S E

HABITATION DIRECTRICE & DÉPENDANCES

G A L E R I E

Surface :

$$37,10 \times 9,75 = 361 \text{ m}^2,72$$

=====

Bâtiment comprenant : Sous-sol partiel

Rez-de-chaussée

Etage

Faux-Comble

Cette construction de 9 m 75 de hauteur,  
est élevée en briques de 0,34 et 0,45 c/ms.

La façade vers rue est jointoyée, et  
comporte :

Une plinthe en petit granit.

Des pilastres enduits et peints, avec  
socle en petit granit, bandeaux et

couronnement moulurés.

Des cordons et bandeaux moulurés.

Une corniche d° avec denticules.

Les baies comportent, en outre :

Des seuils et appuis en petit granit.

Des encadrements enduits et peints, avec  
plein cintre, clés, arcade et panneaux sur  
les appuis.

La façade vers cour est jointoyée, et  
comporte des pilastres saillants et des  
saillies diverses.

Les baies comportent, en outre :

Des appuis et seuils en petit granit, des  
pleins cintres et arcades.

Cette construction comprend :

Un SOUS-SOL de 2 m 50 de profondeur

Bâti en briques de 0,56 c/ms; pavé en  
briques; voûté en briques entre fers;  
comprenant 5 caves et 1 cage d'escalier,  
séparées par des refends de 0,34 et 0,45  
et communiquant entre elles par 4 baies  
libres comportant chacune un linteau

métallique.

L'aménagement comprend :

Lissage et badigeon sur les maçonneries.

1 compteur à gaz de 50 becs.

1 compteur à gaz de 5 becs.

1 compteur à eau.

L'ensemble avec branchement et tuyauterie  
en cave.

Eclairage par des soupiraux, et accès au  
rez-de-chaussée, par deux escaliers en  
briques, avec échiffre en briques.

Un REZ-DE-CHAUSSEE de 4 m 50 et 4 m 15 de  
hauteur, plafonné et enduit; comprenant :

3 salles de classe;

1 bureau;

1 cage d'escalier d'accès aux salles de  
classe de l'étage;

1 vestibule d'entrée à l'école;

1 salon;

1 salle-à-manger;

1 vestibule.

L'ensemble séparé par des refends de 0,22  
et 0,34 c/ms d'épaisseur, et une cloison

de 0,11 c/ms en briques; et communiquant entre eux par :

2 portes en sapin 6/4 à petits cadres, de 0,90 x 2,90, avec rhabillage de 0,22 ép.;  
1 porte semblable à grands cadres, de 0,90 x 2,70, rhabillage de 0,11 c/ms;  
1 cloison semblable de 2,95 x 3,55 de hauteur, rhabillage de 0,34 c/ms;  
1 porte semblable de 0,80 x 2,25.

L'accès direct, l'éclairage et la communication vers bâtiment contigu, sont assurés par :

1 porte deux pouces, en chêne, grands cadres, en plein cintre, de 1,65 x 3,90 de hauteur, sur bâti, avec imposte et rhabillage;  
4 portes deux pouces, sapin, grands cadres, haut vitré à petits carreaux en plein cintre, de 1,65 x 3,90, sur bâti, avec imposte et rhabillage;  
1 porte en chêne de 1,30 x 3,50 de hauteur, à grands cadres, avec motifs, sur bâti, avec imposte et rhabillage;  
11 chassis en chêne, dormants deux pouces, ouvrant 6/4, à petits carreaux, en plein cintre, avec rhabillage, de 1,65 x 2,60 de hauteur.

3 châssis de 1,30 x 2,70 d° à haut  
cintré, avec rhabillage;  
et par 1 porte en 6/4 grands cadres, de  
0,95 x 2,50, avec rhabillage de 0,45 c/ms.

L'aménagement comprend :

Dans chaque salle de classe

Parquet en chêne sur bitume, avec plinthe  
sapin moulurée.  
Badigeon sur plafond.  
Peinture sur murs.  
Cymaises moulurées.  
Broches pour porte-manteaux.  
Lambris en 3/4 baguetté sous tableau mural.  
Une attique découpée, avec consoles.  
Des rayons sur consoles métalliques.  
Mouluration consoles cheminée.

Vestibule de l'école

Carrelage céramique.  
Plinthe et cymaise en sapin.  
Badigeon sur plafond.  
Peinture sur murs.

Bureau

Même détail.  
En sus : mouluration consoles cheminée.

## HABITATION DE LA DIRECTRICE -

### Salon

Parquet en pitchpin, avec plinthe.

Mouluration et badigeon sur plafond.

Tapisserie sur murs.

Une cheminée en marbre, à modillons, avec parquet de glace, comportant une glace-miroir.

Tablettes marbre aux châssis.

### Salle-à-manger

Même détail: parquet, plafond et murs.

2 placards grands cadres.

1 cheminée marbre avec parquet de glace grands cadres.

Tablette marbre au châssis.

### Vestibule

Carrelage céramique.

Plinthe.

Badigeon sur plafond.

Peinture imitation sur murs.

Le plancher-haut du rez-de-chaussée, est supporté par deux poutres longitudinales en charpente Riga.

L'accès au premier étage est assuré :

1°) par un escalier en orme de 1m,15 d'emmarchement, limons 65m/m, marches deux pouces, avec rampe à balustres, échiffre et porte;

2°) par un escalier d° de 0,90, limons et marches deux pouces, avec rampe à balustres, échiffre et porte.

Un ETAGE de 4m,40 et 4m,60 de hauteur plafonné sur contregitage et sur gîtage, et enduit; planchéié en sapin sur gîtage; comprenant :

Ecole - 3 salles de classe

1 vestiaire

1 bureau

1 cage d'escalier

Logement Directrice - 2 chambres

1 cabinet de toilette

1 dégagement

1 cage d'escalier

L'ensemble séparé par des refends de 0,22 et 0,34 c/ms d'épaisseur, et des cloisons de 0,11 c/ms en briques.

Communication par :

6 portes de 0,90 x 2,50, en sapin grands cadres, sur bâti et rhabillage.

L'accès direct et l'éclairage, sont assurés par :

4 portes de 1,65 x 3,90 de hauteur, comme celles du rez-de-chaussée;

12 châssis en chêne de 1,65 x 2,60 hauteur dormants deux pouces, ouvrants 6/4, à haut cintré avec rhabillage;

5 châssis d° de 1,25 x 2,35 de hauteur.

L'aménagement comprend :

Salles de classe, Vestiaire, Bureau et

Cage d'escalier

Semblables au détail du Rez-de-chaussée.

Habitation de la directrice

Badigeon sur plafonds.

Peinture sur murs et plancher.

Plinthe.

4 placards muraux.

2 cheminées en marbre.

L'accès au comble est assuré par un escalier de 0,90 d'emmarchement, avec rampe à balustres.

Un COMBLE (partie de l'école)

de 0m,65 de hauteur à l'encuvement,  
et 4m,60 au faîte.

Comportant 4 greniers séparés par des  
refends de 0,34 c/ms, et communiquant  
entre eux par 4 baies libres.

Un COMBLE (partie du logement directrice)

de 0m,65 de hauteur à l'encuvement,  
et 4m,40 au faîte.

Comportant : 1 chambre, 1 cage d'escalier  
et 1 grenier; planchéiés sur gîtage;  
séparés par un refend de 0,22 c/ms, une  
cloison de 0,11; et communiquant entre eux  
par 2 portes à petits cadres de 0,90 x 2m.

L'aménagement comprend :

Dans la cage d'escalier et la chambre

Plafond sur contregîtage avec badigeon.

Enduits sur murs, et peinture.

l réduit, avec entourage en charpente,  
comportant 1 porte.

Communication entre les combles Ecole et  
Logement directrice, par 1 porte charpente.

La toiture est formée par une nef longitudinale en tuiles sur comblage courant et 7 pannes 8/23, y compris faitage, wembergue, solins, pots de cheminée, tabatières, chéneaux, tuyaux, et tous accessoires.

L'ensemble est supporté par 5 fermes en charpente assemblée, dont quatre avec entrain Riga.

#### A L'EXTERIEUR :

A - Une GALERIE, couverte par un lanterneau vitré entre fers, avec gouttière volante, tuyaux et tous accessoires; et supporté par des longerons et pannes I et L, reposant, à l'étage, sur 9 colonnes en fonte, avec consolettes et garde-corps métallique les reliant.

Ces colonnes reposent également, au rez-de-chaussée, sur 8 colonnes d° avec base en petit granit.

L'Etage est planchéié en sapin sur fers I de 100m/m et 160m/m, assemblés, avec une ceinture longitudinale de 180m/m, et comportant un lambrequin découpé, avec

recouvrement en zinc.

Le sol du rez-de-chaussée est carrelé en carreaux striés de Boulogne, avec bordure en petit granit.

B - Une Construction de 2m,95 de hauteur  
élevée en briques de 0,34 et 0,22 c/ms  
d'épaisseur, avec façades lissées et  
badigeonnées; seuils et appuis en petit  
granit aux baies.

Elle comporte :

#### 1 REZ-DE-CHAUSSEE

Comportant une cuisine et un couloir,  
plafonnés sur contreftage, et enduits;  
carrelés en carreaux céramiques; séparés  
par un refend de 0,22 c/ms, et communiquant  
entre eux par 1 porte en 6/4 sapin, de  
0,95 x 2,45 de hauteur, à petits cadres,  
haut vitré à petits carreaux, avec  
rhabillage de 0,22 c/ms.

L'accès direct et l'éclairage sont  
assurés par :

2 portes 6/4 de 0,90 x 2,45 de hauteur, à  
petits cadres, vitrées et pleine, sur bâti;  
et par 2 chassis de 1,05 x 1,70 de hauteur

à petits carreaux, avec rhabillage.

L'aménagement intérieur comprend :

Peinture sur plafond et sur murs.

Cymaise et plinthe en sapin.

1 évier avec dosseret, et armoire.

La toiture est formée par une plateforme en zinc, à dilatation sur acérolin et charpente courante, y compris couvre-mur en zinc, solins, chéneaux, tuyaux et tous accessoires.

Contre le mur, vers le mur de l'école : un lavabo en fonte émaillée et une fontaine en fonte, avec alimentation.

C - Un W.C. - de 2m,40 de hauteur

Elevé en briques de 0,11 c/ms, lissées et badigeonnées à l'extérieur; plafonnage sur contregitage; enduits et peinture.

Carrelage en carreaux céramiques, avec seuil en petit granit, et comportant une cuvette à clapet, avec effet d'eau, un lambris en faience et 1 porte d'accès.

Couverture en zinc à dilatation, sur  
charpente courante, y compris bordure,  
tuyau, etc...

<u>Valeur neuve Juin 1937 .....</u>	f 892.905
<u>Valeur d'assurance Juin 1937 .....</u>	f 683.000

E S T I M A T I F

---

celles.\* The Best Paper made in Do

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

---

I - BATIMENT PRINCIPAL

---

Maçonnerie de briques pour fondations et caves.		
175 m <sup>3</sup> x 264 =		46.300 f
Pavement en briques sur forme.		
Voûte en briques entre fers.		
Lissage et badigeon des maçonneries.		
Linteaux métalliques.		21.250
Compteurs à gaz et à eau.		
Branchements et tuyauteries en cave.		5.000
Maçonnerie de briques pour élévation.		
520 m <sup>3</sup> x 282 =		146.640
Jointoientement des façades; rebordement et calfeutrement des baies; supplément d'arcs et formerets; linteaux et arrières-linteaux des baies.		
Enduits et mouluration, pilastres, cordons, bandeaux, corniche, encadrements des baies, panneaux, etc...		
L'ensemble avec peinture.		39.250
 -----		
à reporter .....		258.340

Report .....	258.340	
Appuis, seuils, plinthe, socles de pilastres, panneaux, en petit granit, compris toutes tailles.	)	43.400
Plafond à la chaux sur lattes, et badigeon, y compris retombées des poutres et suppléments incorporés dans la surface.	)	
395 m <sup>2</sup> x 22 =	)	8.690
Plafond sur contregîtage et badigeon.	)	
265 m <sup>2</sup> x 44 =	)	11.660
Enduits à la chaux sur murs.	)	
1.480 m <sup>2</sup> x 14 =	)	20.720
Cloisons de 0,11 c/ms en briques entre potillage, enduites deux faces.	)	
45 m <sup>2</sup> x 75 =	)	3.375
Parquet en chêne sur bitume et forme bétonnée, pour unification.	)	
210 m <sup>2</sup> x 120 =	)	25.200
Parquet en pitchpin, sur bitume. Carrelage céramique. L'ensemble sur forme d° .	)	11.600
-----		
à reporter .....	382.985	

Report .....	382.985	
Plancher 4/4 sur gîte 8/23. 355 m <sup>2</sup> x 138 =	) 48.990	
Supplément pour prises en murs des gîtes) et contregîtes, entretoises, chafnes, tirants, ancrages, mollebandes, etc... Poutres Riga supportant les planchers. )	8.300	
<u>Menuiseries</u>		
Chassis en chêne, dormants deux pouces, ouvrants 6/4 en plein cintre à petits carreaux, avec rhabillage, y compris scellements, quincaillerie, peinture et vitrerie. 48 m <sup>2</sup> x 440 =	) 21.120	
Chassis en chêne, dormants deux pouces, ouvrants 6/4 à haut circulaire (arcade) à petits carreaux, avec rhabillage, y compris scellements, quincaillerie, peinture et vitrerie. 77 m <sup>2</sup> x 420 =	) 32.340	
Portes d'accès en chêne et sapin, deux pouces, à grands cadres, haut vitré à petits carreaux, sur bâti et rhabillage. Portes de communication en sapin, à petits et grands cadres, vitrées et pleines, à un et plusieurs vantaux, sur bâti et rhabillage. Porte charpente du comble. L'ensemble y compris scellements, quincaillerie, peinture et vitrerie.	46.250	
-----		
à reporter .....	539.985	

Report .....	539.985	
Aménagements comprenant :		
Plinthes - Cymaises - Lambris - Attiques) Rayons - Placards - Parquets de glace - ) Cloison charpente, réduit du comble - ) Escaliers en orme avec rampe à balustres) échiffres et portes - ) Mouluration plafonds salon et salle-à- manger. ) Cheminées et tablettes marbre. ) Peinture sur murs. ) Peinture imitation. ) Papiers peints.	76.400	
Installation du gaz/ )	15.000	
Couverture en tuiles sur comblage courant et pannes 8/23. )		
445 m <sup>2</sup> x 72 = )	32.040	
Supplément pour faftage, solins, wembergue, pots de cheminée, tabatières, etc... )	3.000	
Chéneaux complets, bois et zinc, y compris tuyaux et tous accessoires. )	12.200	
Fermes en charpente assemblée à entrail ) Riga, y compris supplément pour assem- ) blages, chevilles, boulons, etc... ) Chemins planchéiés du comble. )	12.800	
	-----	
	691.425	
Honoraires d'Architecte 5 %	34.571	
	-----	
<u>Valeur neuve Juin 1937 .....</u>	725.996	f
	=====	

**II - CONSTRUCTIONS ATTENANTES**

---

**A) GALERIE adossée au bâtiment principal**

Fondations clôture et dés de colonnes. )	800 f
Elévation en briques de la clôture, et ) lissage. )	
Carrelage céramique, rigole, bordure et ) dés en petit granit. )	15.100
Plancher à claire-voie, compris ) accessoires d'attaches sur fers I. ) Lambrequin découpé avec fourrures ) moulurées et recouvrement en zinc. )	8.000
Fers I sous plancher, pannes et ) longerons I et L, compris assemblages. )	
2.840 kgs x 3 = )	8.520
Colonnes en fonte, profil spécial. )	
6.150 kgs x 5,40 = )	33.210
Peinture des fers et fonte ci-dessus. )	
8.990 kgs x 0,40 = )	3.596
Garde-corps métallique avec ornements, ) consolettes d° . )	43.250
-----	
à reporter .....	112.476

Report .....	112.476	
Lanterneau vitré entre fers, y compris peinture et vitrerie, gouttières volantes, tuyaux, et tous accessoires. )	15.500	
	-----	
	127.976	
Honoraires d'Architecte 5 % .....	6.398	
	-----	
<u>Valeur neuve Juin 1937</u> .....	134.374	f
	=====	

B) CUISINE & COULOIR, adossés au logement  
de la directrice.-

Fondations en briques. )	1.800	f
Elévation en briques, lissage, badigeon ) linteaux et arrière-linteaux; supplément ) d'arcs et formerets, seuils et appuis en ) petit granit.		
Plafond sur lattes, contreftage, et ) badigeon.		
Enduits sur murs et peinture.		
Carrelage céramique.		
Chassis et porte. Plinthe, Cymaise.		
Armoire. )	14.100	
	-----	
à reporter .....	15.900	

Report .....	15.900	
Installation d'eau, y compris évier, lavabo en fonte émaillée et fontaine.)		
Installation du gaz.)		
Couverture en zinc, à dilatation, sur charpente courante, y compris chéneau, tuyau et tous accessoires.)	8.800	
-----		
	24.700	
Honoraires d'architecte 5 % .....	1.235	
-----		
<u>Valeur neuve Juin 1937</u> .....	25.935	f
-----		
<u>c) W.C. dans cour Logement concierge</u>		
Compris fosse.	6.600	f
-----		
<u>Valeur neuve Juin 1937</u> .....	6.600	f
-----		

RECAPITULATION DU BATIMENT 1

---

(Bâtiment principal et Bâtiments attenants A-B-C)

I - BATIMENT PRINCIPAL .....	725.996	f
------------------------------	---------	---

II - CONSTRUCTIONS ATTENANTES :

A) Galerie adossée au bâtiment principal .	134.374
B) Cuisine et Couloir, adossés au logement de la directrice .....	25.935
C) W.C. dans la cour du logement de la directrice .....	6.600

---

<u>Valeur neuve Juin 1937</u> .....	892.905	f
-------------------------------------	---------	---

---

B A T I M E N T N° 2

D E S C R I P T I F

---

The Best Paper made in Docelles.

B A T I M E N T   N°   2

P R E A U et W.C.

Cette construction, ouverte sur la cour, est couverte par une marquise en zinc à dilatation sur 3/4, apparent, peint, et longerons I 100m/m; et comportant solins, chéneau, avec lambrequin, tuyau et tous accessoires.

Cette marquise est supportée par une panne sablière I de 100m/m, reposant sur 3 colonnes en fonte, avec, à chaque, 3 consolettes en fonte.

Le préau est carrelé en carreaux striés de Boulogne, avec bordure.

A l'intérieur :

6 stalles de W.C., élevées en 0,11 c/ms sur fosse, enduites et peintes; comportant

chacune un sol carrelé en carreaux céramiques, avec seuil en petit granit; un lambris en faience et une cuvette avec effet d'eau.

Accès par 5 portillons et 1 porte sur bâti comportant imposte à lames.

Lambrequin découpé au pourtour, avec consoles et culots.

<u>Valeur neuve Juin 1937 .....</u>	f 54.180
<u>Valeur d'assurance Juin 1937 .....</u>	f 41.500

ESTIMATIF

---

elles.  The Best Paper made in Doc  
VOSGES

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

---

Fondations clôture, fondations fosse, avec son aménagement.	)	8.300 f
Elévation en briques; cloisons de 0,11 des stalles, enduits et peinture. Carrelage des stalles et du préau. Portillons et porte d'accès sur bâti, avec imposte à lames, lambrequin et consoles.	)	19.650
Longerons et pannes I. Colonnes en fonte, profil spécial, compris peinture. Cuvettes avec chute et tuyauterie d'eau.) Installation de gaz.	)	11.250
Couverture en zinc à dilatation sur achelin 3/4 apparent et peint, y compris solins, chéneau avec lambrequin, tuyau et tous accessoires.	)	12.400
	-----	
	51.600	
Honoraires d'Architecte 5 % .....	2.580	
	-----	
<u>Valeur neuve Juin 1937 .....</u>	54.180 f	
	=====	
	-----	

MOBILIER

## M O B I L I E R

er made in Docelles  The Best Papier

RECAPITULATION DU MOBILIER

---

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
Pages 1 .....	4.450 f	3.600 f
2 .....	25.400	20.550
3 .....	14.200	11.200
4 .....	27.650	22.000
5 .....	24.300	19.450
6 .....	1.700	1.350
<hr/>		
<u>Valeur neuve Juin 1937 ...</u>	<u>97.700 f</u>	
<hr/>		
<u>Valeur d'assurance Juin 1937 .....</u>		<u>78.150 f</u>
<hr/>		
<hr/>		

## M O B I L I E R

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
<u>Bureau</u>		
1 table en pitchpin de 1,25 x 0,80 x 0,75		
3 chaises		
1 armoire en pitchpin de 1,25 x 2,60 x 0,40		
1 armoire en sapin de 1,25 x 2m x 0,40		
1 table en sapin de 0,95 x 0,60 x 0,75		
1 bascule, force 50 kgs, curseur		
1 poêle avec accessoires	4.450 f	3.600 f
1 corbeille à papier		
1 lyre avec abat-jour		
1 carte en relief		
Fournitures classiques et fournitures diverses, en réserve		
	4.450	3.600

<u>Vestibule</u>				
1 lyre avec abat-jour		2.700	2.500	
<u>1ère classe</u>				
21 pupitres de 1,10 x 0,75 x 0,80, bancs à dosseret, pieds fonte		4.200	3.350	
2 armoires en pitchpin				
1 bureau en chêne				
1 fauteuil de bureau				
1 tableau noir de 8,85 x 1,20, avec bac à craie				
1 marche de 8,85 x 0,60 x 0,30				
1 passet de 1,85 x 0,60 x 0,30				
1 sphère				
1 buste République				
6 lyres		6.400	5.100	
Fournitures classiques, cartes, tableaux, fournitures diverses, livres de bibliothèque.				
Matériel de démonstration et scientifique				
1 compendium métrique		12.100	9.600	
		25.400	20.550	

Classe inoccupée

10 pupitres en orme, de 1,10 x 0,70 x 0,75, bancs à dosseret, pieds fonte	2.000	1.600	
1 table pitchpin			
2 armoires en pitchpin			
1 tableau noir de 8,85 x 1,20, avec bac à craie			
1 marche de 8,85 x 0,80 x 0,30			
1 passet de 1,85 x 0,60 x 0,30			
6 lyres avec abat-jour tôle			
4 bancs de 2,20 x 0,20 x 0,20			
1 table de 1m x 0,55 x 0,70			
3 chaises			
1 poêle avec accessoires	7.600	6.000	

Cours préparatoire

23 pupitres	4.600	3.600	
1 armoire en pitchpin			
1 table pitchpin			
1 chaise			
1 tableau noir			
1 marche			
	14.200	11.200	

1 passet	)		
1 boulier compteur	)	4.200	3.300
6 lyres	)		
1 poêle avec accessoires	)		
Fournitures classiques, cartes, tableaux	)		
Matériel d'enseignement	)	4.900	3.900
 <u>1er Etage, 2ème Classe</u>			
25 pupitres	)	5.000	4.000
2 armoires	)		
1 table	)		
1 chaise	)		
1 tableau noir mural	)		
1 marche	)		
1 passet	)	5.400	4.300
6 lyres	)		
1 poêle	)		
Fournitures classiques, fournitures diverses, livres de bibliothèque, cartes, tableaux	)		
Matériel d'enseignement	)	8.150	6.500
		-----	-----
		27.650	22.000

3ème Classe

24 pupitres	4.800	3.650	
1 armoire			
1 table			
1 chaise			
1 tableau noir			
1 marche			
1 passet	4.100	3.300	
6 lyres			
1 poêle			
Fournitures classiques, fournitures diverses, livres de bibliothèque, cartes, tableaux			
Matériel d'enseignement	8.400	6.700	

Classe inoccupée

2 armoires en pitchpin			
1 pupitre en orme			
1 table			
1 chaise			
1 tableau noir			
1 marche			
1 passet			
6 lyres			
1 poêle	7.000	5.600	
	-----	-----	
	24.300	19.450	

BureauCartes, tableaux,  
gravures

1 sphère

1.700

1.350

1.700

1.350